Architecture 2024

for Allplan 2022/2023/2024

Contenuti

Sommario

Note Generali 3

Descrizione Generale 4

App Easy Architecture 2024 5

Configurazioni Allplan supportate 7

Informazioni Requisiti Hardware, Software 8

AE_Basic_2024 - Assistenti: "*COSTRUZIONI - DISEGNO*" 9

AE_Basic_2024 - Assistenti: "*CAMPITURE*" 12

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE STRUTTURE*" 15

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE PRELIMINARE*" 19

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE ESECUTIVA_01*" 24

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE ESECUTIVA_02*" 27

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE ESECUTIVA_03*" 31

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE ESECUTIVA_04*" 33

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*LEGNO - XLAM*" 35

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*APERTURE*" 37

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*APERTURE a BATTENTE*" 41

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*APERTURE SCORREVOLI*" 43

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*APERTURE ACCESSORI*" 46

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*SCALE - AE*" 49

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE COPERTURE*" 50

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*ELEMENTI MODULARI*" 53

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE ESTERNI*" 56

AE_Basic_2024 - Assistenti: "*SCHEMA IMPIANTI*" 57

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*SUPERBONUS ANALISI QUANTITATIVI*" 60

AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni 62

AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 01_AE_Modellazione_3D 63

AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 02_AE_Quotatura 70

AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 03_AE_Serramenti Porte 72
AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 04_AE_Accessori Aperture 76
AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 05_AE_Stairs 86
AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 06_AE_Elementi Costruttivi 88
AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 07_AE_Surface 100
AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 08_AE_Facade 102
AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 09_AE_Coperture 104
AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 10_AE_Recinzione 120
AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 100_AE_License 122
AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 101_AE_Quantities 123
AE_Architecture_2024 – Library/Simbologia 125
AE_Architecture_2024 – Library/Simbologia – 01_AE_Simbologia_2D 126
AE_Architecture_2024 – Library/Simbologia – 02_AE_Simbologia_3D 129
AE_Architecture_2024 - Contenuti *REPORT* 149
AE_Architecture_2024 - Contenuti LEGENDE 150
AE_Architecture_2024 - Contenuti ETICHETTE 151
AE_Architecture_2024 - Contenuti ASPETTI 153
Termini e Condizioni d'Uso 154

Note Generali

I contenuti del presente documento potrebbero essere soggetti a variazioni.

Si declina ogni responsabilità sull'accuratezza delle informazioni e dei risultati proposti.

La decisione se e come utilizzare le informazioni proposte è responsabilità diretta di chi le utilizza.

In ogni caso si applicano i termini e le condizioni di licenza d'uso dei pacchetti App-Easy.

Descrizione Generale

AE_Architecture_2024 è un Add-On per il software di progettazione Allplan®.

AE_Architecture_2024, che include **AE_Basic_2024,** offre un grande contributo alla semplicità ed all'intuitività di utilizzo di Allplan® per tutti gli Utenti. Riserva grandi vantaggi per chi inizia a lavorare con Allplan®, ma anche per chi è già operativo e desidera ottimizzare la propria efficienza grazie agli assistenti ed alle potenzialità delle Smart Part "funzioni".

Il *METODO* di lavoro introdotto da **AE Architecture** agevola il passaggio alla *PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 3D*.

Fornisce al Cliente contenuti di elevata qualità, che consentono di ottenere elaborati grafici di altissima resa grafica.
I contenuti dell'Add-On accompagnano l'Utente in un utilizzo più avanzato e produttivo del software Allplan®.

App Easy Architecture 2024

AE_Architecture_2024, include TUTTI i CONTENUTI di **AE_Basic 2024** (non occorre installarlo parallelamente)
Di seguito gli ulteriori contenuti specifici di **AE_Architecture_2024**

ASSISTENTI: elementi preconfigurati e editabili suddivisi in differenti macrocategorie:

- Progettazione Struttura
- Progettazione Preliminare
- Progettazione Esecutiva_01
- Progettazione Esecutiva_02
- Progettazione Esecutiva_03
- Progettazione Esecutiva_04
- Progettazione Legno XLAM
- Progettazione Aperture
- Progettazione Aperture a Battente SP-AE
- Progettazione Aperture Scorrevoli SP -AE
- Progettazione Aperture Accessori
- AE-Stairs
- Progettazione Coperture
- Elementi Modulari
- Progettazione Esterni
- Schema Impianti
- SuperBonus (analisi Quantitativi)

SMART PART OGGETTI (oltre a quelle presenti in AE_Basic_2024): ampia libreria 3D di oggetti indispensabili per il completamento del disegno, editabili e personalizzabili.

SMART PART FUNZIONI (oltre a quelle presenti in AE_Basic_2024): comandi aggiuntivi tra cui si evidenziano le TRAVATURE con terminali sagomati, i CORNICIONI, le CORNICI e DAVANZALI per aperture, le PERSIANE, i SERRAMENTI interni a Battente e Scorrevoli, i TERMO ARREDI, le FACCIATE e PARETI MOBILI, il CONTROSOFFITTO, le QUOTATURE 3D, le SCALE, i CASSERI per VESPAI, **SOLAI in LATEROCEMENTO** e **PREDALLES ALLEGGERITI**, gli elementi di finitura della **COPERTURA,** i **SERRAMENTI MONOBLOCCO** per finire con AE QUANTITIES composto da REPORT PERSONALIZZATI e la SP dedicata che permette di definire e personalizzare in modo semplice le REGOLE VUOTO PER PIENO nel COMPUTO quantitativo di Allplan®.

ELEMENTI di **ANALISI**: Legende, Etichette e Report personalizzati per l'estrazione dei dati/attributi configurati negli elementi

Info GENERALI:

Il pacchetto **AE_Architecture_2024** è basato su risorse personalizzate. L'impiego dei contenuti di **AE_Architecture_2024** è subordinato all'utilizzo del template/modello personalizzato che viene installato con il setup.

LINGUA: L'Add-On **AE_Architecture_2024** è disponibile esclusivamente in lingua ITALIANA. 

VERSIONI ALLPLAN SUPPORTATE:

Il setup di **AE_Architecture_2024** è disponibile esclusivamente per le versioni di **Allplan 2022, Allplan 2023** ed **Allplan 2024**

(vedere "Configurazioni Allplan® supportate").

Configurazioni Allplan supportate

AE_Architecture_2024

Allplan versione 2022

Allplan Architecture

Allplan Engineering Building

Allplan AEC

Allplan versione 2023

Allplan Architecture

Allplan Engineering Building

Allplan AEC

Allplan versione 2024

Allplan Architecture

Allplan Engineering Building

Allplan AEC

Informazioni Requisiti Hardware, Software

Hardware e Software: i medesimi di Allplan 2022 / 2023 / 2024

Si consiglia di verificare l'idoneità dei propri PC tramite lo strumento TEST di SISTEMA (Allplanxxxx_SysTest.zip)

https://connect.allplan.com/it/supporto/sysinfo/2022.html

https://connect.allplan.com/it/supporto/sysinfo/2023.html

https://connect.allplan.com/it/supporto/sysinfo/2024.html

Verificare che i requisiti HW e SW siano certificati per il Software Allplan 2022 / 2023 / 2024, in particolare con l'utilizzo di NAS.

Necessaria Linea Internet per la registrazione, il download del Setup e del Codice Seriale

Prima di procedere con l'installazione di AE_Architecture 2024, verificare che i "*percorsi*" riportati nei Registri del Sistema Operativo siano i medesimi di quelli indicati nello strumento Allplan Diagnostic da All Menù

AE_Basic_2024 - Assistenti: "*COSTRUZIONI - DISEGNO*"


Costruzioni - Disegno

APP-Easy BASIC


DI_COS_0001

Costruzioni_1


Linea




Polilinea - Spline



Cerchi - Ellissi



Linea Retinata




www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno


APP-Easy BASIC

DI_COS_0100


PARETI PORTANTI




PARETI NON PORTANTI




PARETI DIVISORIE




PARETI CARTONGESSO




SETTI - PILASTRI



ISOLANTE - CAPPOTTO



RETINO "ISOLANTE - CAPPOTTO"



COSTRUZIONI AUSILIARIE


www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno


APP-Easy BASIC

DI_COS_0101

FINESTRA UN'ANTA Tipo_01




FINESTRA UN'ANTA Tipo_02




ACCESSORI




FINESTRA DUE ANTE Tipo_01



FINESTRA DUE ANTE Tipo_02



ACCESSORI




www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno


APP-Easy BASIC

DI_COS_0102


PORTA FINESTRA UN'ANTA Tipo_01




PORTA FINESTRA UN'ANTA Tipo_02



ACCESSORI




PORTA FINESTRA DUE ANTE Tipo_01



PORTA FINESTRA DUE ANTE Tipo_02



ACCESSORI




www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno


APP-Easy BASIC

DI_COS_0103


PORTE BATTENTE




PORTE a BATTENTE FILO MURO



PORTE SCORREVOLI - Interno Parete



PORTE SCORREVOLI - Esterno Parete



PORTE INGRESSO




www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno


APP-Easy BASIC

DI_COS_0110

PARAPETTI ORIZZONTALI



RINGHIERE ORIZZONTALI ORIZZONTALI




www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno


APP-Easy BASIC

DI_LM_0001


Linee di Misura_1



Quote



Picchettamento



www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno

APP-Easy BASIC

DI_TXT_0001

Testi_1

TESTI 2,5 mm

Planimetria
Pianta Piano Terra
Pianta Piano Primo
Pianta Piano Secondo
Pianta Piano Terzo
Pianta Piano Seminterrato
Pianta Piano Interrato
Pianta Piano Copertura
Pianta Piano TIPO
Prospetto NORD
Prospetto SUD
Prospetto EST
Prospetto OVEST
Sezione A-A
Sezione B-B
Sezione C-C
Vista PROSPETTICA

TESTI 3,5 mm


Planimetria
Pianta Piano Terra
Pianta Piano Primo
Pianta Piano Secondo
Pianta Piano Terzo
Pianta Piano Quarto
Pianta Piano Quinto
Pianta Piano Seminterrato
Pianta Piano Interrato
Pianta Piano Copertura
Pianta Piano TIPO
Prospetto NORD
Prospetto SUD
Prospetto EST
Prospetto OVEST
Sezione A-A
Sezione B-B
Sezione C-C
Vista PROSPETTICA

TESTI 5,0 mm

Planimetria
Pianta Piano Terra
Pianta Piano Primo
Pianta Piano Secondo
Pianta Piano Terzo
Pianta Piano Quarto
Pianta Piano Quinto
Pianta Piano Seminterrato
Pianta Piano Interrato
Pianta Piano Copertura
Pianta Piano TIPO
Prospetto NORD
Prospetto SUD
Prospetto EST
Prospetto OVEST
Sezione A-A
Sezione B-B
Sezione C-C
Vista PROSPETTICA

www.app-easy.it

AE_Basic_2024 - Assistenti: "*CAMPITURE*"




Costruzioni - Disegno

APP-Easy BASIC

DI_COL_0004

Colori TRASPARENZE




www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno


APP-Easy BASIC

DI_COL_0005

Colori SFUMATURE



www.app-easy.it


Costruzioni - Disegno
APP-Easy BASIC
DI_RET_0001
Retini_1
Retino_001
Retino_002
Retino_003
Retino_004
Retino_005
Retino_008
Retino_009
Retino_010
Retino_011
Retino_011-90°
Retino_011-45°
Retino_011-135°
Retino_012
Retino_012-45°
Retino_012*2
Retino_012*2-45°
Retino_013
Retino_013-90°
Retino_013-45°
Retino_013-135°
Retino_104
Retino_105
Retino_110
Retino_112
Retino_113
Retino_114
Retino_132
Retino_370
Retino_514
Retino_515
Retino_516
Retino_517
Retino_519
Retino_518
Retino_522
Retino_529
Retino_530
Retino_532
Retino_535
Retino_536
www.app-easy.it


Costruzioni - Disegno
APP-Easy BASIC
DI_TRA_0001
Tratteggi_1
Tratteggio_001
Tratteggio_002
Tratteggio_003
Tratteggio_004
Tratteggio_005
Tratteggio_006
Tratteggio_007
Tratteggio_008
Tratteggio_021
Tratteggio_022
Tratteggio_023
Tratteggio_024
Tratteggio_025
Tratteggio_026
Tratteggio_027
Tratteggio_028
Tratteggio_029
Tratteggio_030
Tratteggio_031
Tratteggio_032
Tratteggio_033
Tratteggio_034
Tratteggio_035
Tratteggio_036
Tratteggio_037
Tratteggio_038
Tratteggio_039
Tratteggio_040
Tratteggio_041
Tratteggio_042
Tratteggio_043
Tratteggio_044
Tratteggio_045
Tratteggio_046
Tratteggio_047
Tratteggio_048
Tratteggio_049
Tratteggio_050
Tratteggio_051
Tratteggio_052
www.app-easy.it


AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE STRUTTURE*"

Progettazione Struttura


APP-Easy Architecture

PR_STR_0001


Sottofondazione




Platea



Fondazione Continua



Plinto di Fondazione



www.app-easy.it


Progettazione Struttura


APP-Easy Architecture

PR_STR_0002


Accessori_Fondazioni

CASSERO VESPAIO - Quote ASSOLUTE






CLS - Quote ASSOLUTE



MURETTO CLS - Quote ASSOLUTE



www.app-easy.it

Progettazione Struttura


APP-Easy Architecture

PR_STR_0003


Accessori_Fondazioni


SMP_CASSERO VESPAIO - Tipo A





SMP_CASSERO VESPAIO - Tipo B






www.app-easy.it

Progettazione Struttura

APP-Easy Architecture


PR_STR_0004

Soletta in CA di pavimento




1- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**

Soletta in CA di soffitto




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**


Travi/Cordoli in CA in spessore




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**



Travi/Cordoli in CA ribassata



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.**




www.app-easy.it

Progettazione Struttura

APP-Easy Architecture


PR _STR_0005


Elevazioni




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi





1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**




www.app-easy.it

Progettazione Struttura


APP-Easy Architecture

PR_STR_0006


Pilastro in CA



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**




Pilastro in CA




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**




Pilastro in Mattoni



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**



Pilastro in Mattoni



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**



www.app-easy.it


Progettazione Struttura

APP-Easy Architecture

PR_STR_0006

Accessori_c.a. - NO STILE AREA


CASSERI Verticali - Altezza LIVELLI




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


elemento PARETE



elemento SUPERFICIE LATERALE




CASSERI Orizzontali




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

elemento SOLAIO



elemento SUPERFICIE Soffitto




www.app-easy.it

Struttura

APP-Easy Architecture


PR_STR_0011

Carpenteria - Pilastri




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**

Carpenteria - Pilastri




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Carpenteria - Travi in spessore



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.**

Carpenteria - Travi ribassate



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.**


www.app-easy.it

Struttura

APP-Easy Architecture


PR_STR_0012

Legno - Pilastri




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**

Legno - Pilastri




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Legno - Travi in spessore



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.**

Legno - Travi ribassate



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.**

www.app-easy.it


Progettazione


APP-Easy Architecture


PR_COM_0001


Elementi / Funzioni


Superficie Tetto



Superficie



Livelli Tetto



Livelli Liberi



Parete Polig.



Profilo Parete



Nicchia



Comp. Instal.



Fuga


Lesena


Battuta


Battuta


Rivestimento


Architrave

www.app-easy.it

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE PRELIMINARE*"


Progettazione Preliminare


APP-Easy Architecture

PR_PRE_0001

Pareti_Perimetrali - 2 Strati

1° STRATO







1- Distanza dal **LIV. STD SUP**.
2- Distanza dal **LIV. STD INF**.


2° STRATO






1- Distanza dal **LIV. STD SUP**.
2- Distanza dal **LIV. STD INF**.






1° e 2° STRATO





1- Distanza dal **LIV. STD SUP**.
2- Distanza dal **LIV. STD INF**.






www.app-easy.it


Progettazione Preliminare

APP-Easy Architecture

PR_PRE_0002


Tramezze - Divisori






1- Distanza dal **LIV. STD SUP**.
2- Distanza dal **LIV. STD INF**.


Laterizio Forato



Laterizio Pieno



Calcestruzzo Alveolare in Blocchi




www.app-easy.it


Progettazione Preliminare

APP-Easy Architecture

PR_PRE_0003


Cartongesso_MONOSTRATO







1- Distanza dal **LIV. STD SUP**.
2- Distanza dal **LIV. STD INF**.

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi




Contropareti MONOSTRATO





1- Distanza dal **LIV. STD SUP**.
2- Distanza dal **LIV. STD INF**.

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi



www.app-easy.it


Progettazione Preliminare

APP-Easy Architecture


PR_PRE_0004

Solaio di Soffitto - Unico Strato







1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **ALTEZZA ELEMENTO**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.**



Tipo_A - Unico Strato





Tipo_B - Unico Strato




Tipo_C - Unico Strato

Solaio di Pavimento - Unico Strato







1- Distanza dal **LIV. STD INF.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **ALTEZZA ELEMENTO**



Tipo_A - Unico Strato



Tipo_B - Unico Strato



Tipo_C - Unico Strato


www.app-easy.it


Progettazione Preliminare

APP-Easy Architecture


PR_PRE_0005

Solaio di Soffitto - Unico Strato







1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **ALTEZZA ELEMENTO**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.**



Tipo_A - Unico Strato




Tipo_B - Unico Strato




Tipo_C - Unico Strato

Solaio di Pavimento - Unico Strato







1- Distanza dal **LIV. STD INF.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **ALTEZZA ELEMENTO**



Tipo_A - Unico Strato



Tipo_B - Unico Strato



Tipo_C - Unico Strato


www.app-easy.it

Progettazione Preliminare


APP-Easy Architecture

PR_PRE_0040

Vani_001



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.




www.app-easy.it

Progettazione Preliminare


APP-Easy Architecture

PR_PRE_0041

Vani_002



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.




www.app-easy.it

Progettazione Preliminare


APP-Easy Architecture

PR_PRE_0042

Vani_003



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.



www.app-easy.it

Progettazione Preliminare


APP-Easy Architecture

PR_PRE_0043

Vani_004



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.




www.app-easy.it

Progettazione Preliminare

APP-Easy Architecture

PR_PRE_0044

Vani_005



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.


www.app-easy.it


Progettazione Preliminare

APP-Easy Architecture

PR_PRE_0045

Sup_Pav_001






www.app-easy.it


Progettazione Preliminare

APP-Easy Architecture

PR_PRE_0046

Sup_Lat_001






www.app-easy.it

Progettazione

APP-Easy Architecture

PR_COM_0001

Elementi / Funzioni



www.app-easy.it


AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE ESECUTIVA_01*"

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0001


Pareti



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**


Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Laterizio_PIENO




- Spessore 4,00 cm (Tavella)
- Spessore 5,50 cm
- Spessore 12,00 cm

Laterizio_FORATO




- Spessore 8,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 24,00 cm (Doppio UNI)

POROTON




- Spessore 8,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 17,00 cm
- Spessore 20,00 cm
- Spessore 25,00 cm
- Spessore 30,00 cm

BLOCCO SVIZZERO



- Spessore 18,00 cm
- Spessore 24,00 cm
- Spessore 30,00 cm

ISOPARETE



- Spessore 18,00 cm
- Spessore 24,00 cm
- Spessore 30,00 cm


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0002


Pareti



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**


Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

PRISMI in Cemento



- Spessore 8,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 20,00 cm
- Spessore 25,00 cm

BETON Cellulare



- Spessore 5,00 cm
- Spessore 8,00 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 15,00 cm
- Spessore 20,00 cm
- Spessore 24,00 cm
- Spessore 30,00 cm
- Spessore 35,00 cm
- Spessore 37,50 cm
- Spessore 40,00 cm

Calcestruzzo



- Spessore 10,00 cm
- Spessore 15,00 cm
- Spessore 20,00 cm
- Spessore 25,00 cm
- Spessore 30,00 cm


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0003

Intonaci Verticali



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Intonaco_INTERNO_Tipo_A



- Spessore 1,00 cm
- Spessore 1,50 cm
- Spessore 2,00 cm
- Spessore 2,50 cm

Intonaco_INTERNO_Tipo_B



- Spessore 1,00 cm
- Spessore 1,50 cm
- Spessore 2,00 cm
- Spessore 2,50 cm

Intonaco_INTERNO_Tipo_C



- Spessore 1,00 cm
- Spessore 1,50 cm
- Spessore 2,00 cm
- Spessore 2,50 cm

Intonaco_ESTERNO_Tipo_A



- Spessore 1,00 cm
- Spessore 1,50 cm
- Spessore 2,00 cm
- Spessore 2,50 cm

Intonaco_ESTERNO_Tipo_B



- Spessore 1,00 cm
- Spessore 1,50 cm
- Spessore 2,00 cm
- Spessore 2,50 cm

Intonaco_ESTERNO_Tipo_C



- Spessore 1,00 cm
- Spessore 1,50 cm
- Spessore 2,00 cm
- Spessore 2,50 cm


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0004


Gessi




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Gesso_Tipo_A



Gesso_Tipo_B





1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Gesso_Tipo_A_Orizzontale

Spessore	Solaio	Sup._Soffitto
Spessore 0,30 cm		
Spessore 0,50 cm		
Spessore 1,00 cm		
Spessore 1,50 cm		
Spessore 2,00 cm		

Gesso_Tipo_B_Orizzontale

Spessore	Solaio	Sup._Soffitto
Spessore 0,30 cm		
Spessore 0,50 cm		
Spessore 1,00 cm		
Spessore 1,50 cm		
Spessore 2,00 cm		


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0005


Malte




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Malta_Tipo_A



Malta_Tipo_B





1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Malta_Tipo_A_Orizzontale

Spessore	Solaio	Sup._Soffitto
Spessore 0,50 cm		
Spessore 1,00 cm		
Spessore 1,50 cm		
Spessore 2,00 cm		

Malta_Tipo_B_Orizzontale

Spessore	Solaio	Sup._Soffitto
Spessore 0,50 cm		
Spessore 1,00 cm		
Spessore 1,50 cm		
Spessore 2,00 cm		


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0006


Cartongessi Verticali




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


Lastre Cartongesso_STD




Lastre Cartongesso_IDROREPELLENTE



Lastre Cartongesso_IGNIFUGA



Lastre Cartongesso_per_ESTERNI




www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0007

Cartongessi e Intonaci Orizzontali



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Lastre Cartongesso_ORIZZONTALI

Spessore	STD	IDROREP.	IGNIFUGA	ESTERNO
1,00 cm	☐	☐	☐	☐
1,25 cm	☐	☐	☐	☐
1,50 cm	☐	☐	☐	☐
1,80 cm	☐	☐		☐
2,00 cm	☐	☐	☐	☐
2,50 cm			☐	
3,00 cm			☐	

Intonaci_Interni_ORIZZONTALI (Solaio)

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C
1,00 cm	☐	☐	☐
1,50 cm	☐	☐	☐
2,00 cm	☐	☐	☐
2,50 cm	☐	☐	☐

Intonaci_Interni_ORIZZONTALI (Sup. Soffitto)

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C
1,00 cm	☐	☐	☐
1,50 cm	☐	☐	☐
2,00 cm	☐	☐	☐
2,50 cm	☐	☐	☐

Intonaci_Esterni_ORIZZONTALI

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C
1,00 cm	☐	☐	☐
1,50 cm	☐	☐	☐
2,00 cm	☐	☐	☐
2,50 cm	☐	☐	☐


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0008


Rivestimenti



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**


Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Legno




Pietra


Spessore 3 cm




Spessore 5 cm



Spessore 10 cm



Prefabbricato



www.app-easy.it


AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE ESECUTIVA_02*"

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0020


Isolazioni Verticali



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**


Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Isolanti_VERTICALI_Tipo_A




- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm

Isolanti_VERTICALI_Tipo_B




- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm

Isolanti_VERTICALI_Tipo_C




- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm

Isolanti_VERTICALI_Tipo_D



- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm

Isolanti_VERTICALI_Tipo_E



- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0021

Isolazioni Orizzontali




1- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Isolanti_ORIZZONTALI_Pavimento

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
3,00 cm					
5,00 cm					
7,50 cm					
10,00 cm					
12,00 cm					
14,00 cm					
16,00 cm					
18,00 cm					



1- **ALTEZZA ELEMENTO**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Isolanti_ORIZZONTALI_Soffitto

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
3,00 cm					
5,00 cm					
7,50 cm					
10,00 cm					
12,00 cm					
14,00 cm					
16,00 cm					
18,00 cm					


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0022

Isolazioni Acustiche Verticali



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Le **ALTEZZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Isolanti_VERTICALI_Tipo_A



- Spessore 0,50 cm
- Spessore 0,80 cm
- Spessore 1,00 cm
- Spessore 2,00 cm
- Spessore 2,50 cm
- Spessore 3,00 cm
- Spessore 4,00 cm
- Spessore 5,00 cm

Isolanti_VERTICALI_Tipo_B




- Spessore 0,50 cm
- Spessore 0,80 cm
- Spessore 1,00 cm
- Spessore 2,00 cm
- Spessore 2,50 cm
- Spessore 3,00 cm
- Spessore 4,00 cm
- Spessore 5,00 cm

Isolanti_VERTICALI_Tipo_C




- Spessore 0,50 cm
- Spessore 0,80 cm
- Spessore 1,00 cm
- Spessore 2,00 cm
- Spessore 2,50 cm
- Spessore 3,00 cm
- Spessore 4,00 cm
- Spessore 5,00 cm

Isolanti_VERTICALI_Tipo_D



- Spessore 0,50 cm
- Spessore 0,80 cm
- Spessore 1,00 cm
- Spessore 2,00 cm
- Spessore 2,50 cm
- Spessore 3,00 cm
- Spessore 4,00 cm
- Spessore 5,00 cm

Isolanti_VERTICALI_Tipo_E



- Spessore 0,50 cm
- Spessore 0,80 cm
- Spessore 1,00 cm
- Spessore 2,00 cm
- Spessore 2,50 cm
- Spessore 3,00 cm
- Spessore 4,00 cm
- Spessore 5,00 cm


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0023

Isolazioni Acustiche Orizzontali




1- **ALTEZZA ELEMENTO**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Isolanti_ORIZZONTALI_Pavimento

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
SP_0,50 cm					
SP_0,80 cm					
SP_1,00 cm					
SP_2,00 cm					
SP_2,50 cm					
SP_3,00 cm					
SP_4,00 cm					
SP_5,00 cm					



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Isolanti_ORIZZONTALI_Soffitto

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
SP_0,50 cm					
SP_0,80 cm					
SP_1,00 cm					
SP_2,00 cm					
SP_2,50 cm					
SP_3,00 cm					
SP_4,00 cm					
SP_5,00 cm					


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0024


Cappotti Verticali



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**


Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Cappotti_VERTICALI_Tipo_A




- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm

Cappotti_VERTICALI_Tipo_B




- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm

Cappotti_VERTICALI_Tipo_C




- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm

Cappotti_VERTICALI_Tipo_D



- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm

Cappotti_VERTICALI_Tipo_E



- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm


www.app-easy.it

Progettazione

APP-Easy Architecture

PR_E_0025

Cappotti Orizzontali




1- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Cappotto_ORIZZONTALE_Pavimento

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
3,00 cm					
5,00 cm					
7,50 cm					
10,00 cm					
12,00 cm					
14,00 cm					
16,00 cm					
18,00 cm					



1- **ALTEZZA ELEMENTO**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Cappotto_ORIZZONTALE_Soffitto

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
3,00 cm					
5,00 cm					
7,50 cm					
10,00 cm					
12,00 cm					
14,00 cm					
16,00 cm					
18,00 cm					

www.app-easy.it


Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0026

Impermeabilizzazioni Verticali


riferimento PAVIMENTO




1- **ALTEZZA ELEMENTO**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


elemento PARETE



elemento SUPERFICIE LATERALE




riferimento SOFFITTO




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

elemento PARETE



elemento SUPERFICIE LATERALE



www.app-easy.it


Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0027

Impermeabilizzazioni Orizzontali


riferimento PAVIMENTO



1- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

riferimento SOFFITTO




1- **ALTEZZA ELEMENTO**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


elemento SOLAIO

Pavimento	Soffitto	Quote ASSOLUTE



elemento SUPERFICIE Pavimento/Soffitto

Pavimento	Quote ASSOLUTE	Soffitto



www.app-easy.it


AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE ESECUTIVA_03*"

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0030

Solaio Latero_Cemento




1- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Solaio Pavimento

Spessore	Tipo_A	Tipo_B
12,00 + 4,00 cm		
16,00 + 4,00 cm		
20,00 + 4,00 cm		
22,00 + 4,00 cm		
24,00 + 5,00 cm		
28,00 + 5,00 cm		



1- **ALTEZZA ELEMENTO**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Solaio Soffitto

Spessore	Tipo_A	Tipo_B
12,00 + 4,00 cm		
16,00 + 4,00 cm		
20,00 + 4,00 cm		
22,00 + 4,00 cm		
24,00 + 5,00 cm		
28,00 + 5,00 cm		

www.app-easy.it


Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0031

Solaio Predalles Alleggerito


Riferimento PAVIMENTO



1- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Riferimento SOFFITTO



1- **ALTEZZA ELEMENTO**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Solaio

Spessore	Pavimento	Soffittto
4,00 + 12,00 + 4,00 cm		
4,00 + 14,00 + 4,00 cm		
4,00 + 16,00 + 4,00 cm		
4,00 + 18,00 + 4,00 cm		
5,00 + 20,00 + 5,00 cm		
5,00 + 22,00 + 5,00 cm		
5,00 + 24,00 + 5,00 cm		
5,00 + 26,00 + 5,00 cm		
5,00 + 28,00 + 5,00 cm		
5,00 + 30,00 + 5,00 cm		

www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0032

SMP_Solaio Laterocemento

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D
12 + 4 cm				
14 + 4 cm				
16 + 4 cm				
18 + 4 cm				
20 + 4 cm				
22 + 5 cm				
24 + 5 cm				
26 + 5 cm				
28 + 5 cm				

SMP_Solaio Predalles Alleggerito

Spessore	Tipo_A
16 + 5 cm	
18 + 5 cm	
20 + 5 cm	
22 + 5 cm	
24 + 5 cm	
26 + 6 cm	
28 + 6 cm	
30 + 6 cm	
32 + 6 cm	
34 + 6 cm	




www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0033

Stratigrafia Pavimentazione



1- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Sottofondo

Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C

Barriera al Vapore

Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C

Massetto

Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C

Isolanti_ORIZZONTALI_Pavimento

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
3,00 cm					
5,00 cm					

Isolante Acustico_Pavimento

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
SP_0,50 cm					
SP_0,80 cm					
SP_1,00 cm					

Pavimento

Finitura	Sup. Pavimento	Solaio

www.app-easy.it


Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture


PR_E_0040

Finiture_001





1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**




www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0041

Finiture_002



www.app-easy.it


AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE ESECUTIVA_04*"

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0101

Esempi Composizione Pareti



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Laterizio_PIENO + INTONACO



Laterizio_PIENO + INTONACO + GESSO



Laterizio_FORATO + INTONACO



Laterizio_FORATO + INTONACO + GESSO



POROTON + INTONACO



POROTON + INTONACO + GESSO




www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0111


Esempi Composizione Pareti




1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Pareti Cartongesso_Esempi




Contropareti ESTERNE_Esempi



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi




www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0121

Esempi Composizione Pareti



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Laterizio_FORATO + ISOLANTE + INTONACO



Laterizio_FORATO + ISOLANTE + INTONACO + GESSO



BETON + ISOLANTE + INTONACO



BETON + ISOLANTE + INTONACO + GESSO



BETON + ISOLANTE + INTONACO



BETON + ISOLANTE + INTONACO + GESSO




www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0122

Esempi Composizione Pareti



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**


Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

BLOCCO Svizzero + ISOLANTE + INTONACO



Spessore 33 cm

BLOCCO Svizzero + ISOLANTE + INTONACO + GESSO



Spessore 34 cm

ISOPARETE + ISOLANTE + INTONACO



Spessore 33 cm

ISOPARETE + ISOLANTE + INTONACO + GESSO



Spessore 34 cm

CLS + ISOLANTE + INTONACO



Spessore 35 cm

CLS + ISOLANTE + INTONACO + GESSO



Spessore 36 cm

www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0131


Esempi Composizione Pareti



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**


Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

DOPPIO UNI + ISOLANTE + LATERIZIO + INTONACO




Spessore 39,50 cm

DOPPIO UNI + ISOLANTE + LATERIZIO + INTONACO + GESSO



Spessore 40 cm

DOPPIO UNI + MALTA + CAPPOTTO + INTONACO




Spessore 39,50 cm

DOPPIO UNI + MALTA + CAPPOTTO + INTONACO + GESSO



Spessore 40 cm

ISOPARETE + MALTA + CAPPOTTO + INTONACO



Spessore 39,50 cm

ISOPARETE + MALTA + CAPPOTTO + INTONACO + GESSO



Spessore 40 cm

www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy Architecture

PR_E_0132

Esempi Composizione Pareti



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

DOPPIO UNI + MALTA + CAPPOTTO + RIVESTIMENTO LEGNO



Spessore 42 cm

DOPPIO UNI + MALTA + CAPPOTTO + RIVESTIMENTO PIETRA



Spessore 44 cm

DOPPIO UNI + MALTA + CAPPOTTO + RIVESTIMENTO PREF.



Spessore 42 cm

CLS + MALTA + CAPPOTTO + LEGNO.



Spessore 42 cm

CLS + MALTA + CAPPOTTO + PIETRA



Spessore 44 cm

CLS + MALTA + CAPPOTTO + RIVESTIMENTO PREF.



Spessore 42 cm

www.app-easy.it


AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*LEGNO - XLAM*"

Progettazione Legno

APP-Easy Architecture

PR_XL_0001


Pareti , Pilastri e Travi XLAM



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**


Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

PARETE 3_STRATI




- Spessore 6,00 cm
- Spessore 7,00 cm
- Spessore 8,00 cm
- Spessore 9,00 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm

PARETE 5_STRATI



- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 15,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm
- Spessore 20,00 cm
- Spessore 22,00 cm
- Spessore 24,00 cm
- Spessore 30,00 cm
- Spessore 32,00 cm

PARETE 7_STRATI




- Spessore 26,00 cm
- Spessore 28,00 cm
- Spessore 34,00 cm

PILASTRO



20x20 25x25 30x30

TRAVE



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi




www.app-easy.it

Progettazione Legno

APP-Easy Architecture

PR_XL_0002

Esempi Composizione Pareti



1- Distanza dal **LIV. STD SUP.**
2- Distanza dal **LIV. STD INF.**


Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

PARETE ESTERNA



- Spessore 34,50 cm

PARETE ESTERNA



- Spessore 40,50 cm

PARETE ESTERNA



- Spessore 44,50 cm

PARETE DIVISORIA APPARTAMENTI



- Spessore 40 cm

PARETE DIVISORIA APPARTAMENTI



- Spessore 31 cm

PARETE DIVISORIA APPARTAMENTI



- Spessore 25 cm


www.app-easy.it

Progettazione Legno

APP-Easy Architecture

PR_XL_0002

Solai Soffitto - XLAM



1- **ALTEZZA ELEMENTO**
2- Distanza dal **LIV. STD SUP.** o **QUOTA ASSOLUTA**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

SOLAIO 3_STRATI

Spessore 6,00 cm | Spessore 7,00 cm | Spessore 8,00 cm

Spessore 9,00 cm | Spessore 10,00 cm | Spessore 12,00 cm

SOLAIO 5_STRATI

Spessore 10,00 cm | Spessore 12,00 cm | Spessore 14,00 cm

Spessore 15,00 cm | Spessore 16,00 cm | Spessore 18,00 cm

Spessore 20,00 cm | Spessore 22,00 cm | Spessore 24,00 cm

Spessore 30,00 cm | Spessore 32,00 cm

SOLAIO 7_STRATI

Spessore 26,00 cm | Spessore 28,00 cm | Spessore 34,00 cm


www.app-easy.it

Progettazione Legno

APP-Easy Architecture

PR_XL_0004

Solai Pavimento - XLAM



1- Distanza dal **LIV. STD INF.** o **QUOTA ASSOLUTA**
2- **ALTEZZA ELEMENTO**

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

SOLAIO 3_STRATI

Spessore 6,00 cm | Spessore 7,00 cm | Spessore 8,00 cm

Spessore 9,00 cm | Spessore 10,00 cm | Spessore 12,00 cm

SOLAIO 5_STRATI

Spessore 10,00 cm | Spessore 12,00 cm | Spessore 14,00 cm

Spessore 15,00 cm | Spessore 16,00 cm | Spessore 18,00 cm

Spessore 20,00 cm | Spessore 22,00 cm | Spessore 24,00 cm

Spessore 30,00 cm | Spessore 32,00 cm

SOLAIO 7_STRATI

Spessore 26,00 cm | Spessore 28,00 cm | Spessore 34,00 cm

www.app-easy.it

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*APERTURE*"




Aperture Serramenti

APP-Easy Architecture

PR _FIN_0004 - LEGNO

Finestre_4 - Etichette V6/V7




www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy Architecture

PR _FIN_0005 - ALLUMINIO

Finestre_5 - Etichette V6/V7




www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy Architecture

PR _FIN_0006 - PVC

Finestre_6 - Etichette V6/V7




www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy Architecture

PR_POR_0001

Porte_1




www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy Architecture

PR_POR_0002

Porte_2 - Misure standard




www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy Architecture

PR_GA_0001

Garage_1 - OGGETTI - MACRO




www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy Architecture

PR_GA_0002


Garage_2 - OGGETTI - SP



www.app-easy.it

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*APERTURE a BATTENTE*"






Aperture Serramenti

APP-Easy Architecture

PR_POR_0011

Porte_a DUE Battenti - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it


Aperture Serramenti

APP-Easy Architecture

PR_POR_0012

Porte_a DUE Battenti - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*APERTURE SCORREVOLI*"

Aperture Serramenti


APP-Easy Architecture

PR_POR_0001


La PORTA e il FORO (nicchia) di invito nella PARETE devono essere inserite in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE


Geometria RETTANGOLARE













www.app-easy.it

Aperture Serramenti


APP-Easy Architecture


PR_POR_0002


La PORTA e il FORO (nicchia) di invito nella PARETE devono essere inserite in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE













www.app-easy.it

Aperture Serramenti


APP-Easy Architecture


PR_POR_0003


La PORTA e il FORO (nicchia) di invito nella PARETE devono essere inserite in due passaggi differenti


Porte_Scorrevoli - SP_AE


Geometria RETTANGOLARE














www.app-easy.it

Aperture Serramenti


APP-Easy Architecture

PR_POR_0004

La PORTA e il FORO (nicchia) di invito nella PARETE devono essere inserite in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

Aperture Serramenti


APP-Easy Architecture

PR_POR_0005

La PORTA e il FORO (nicchia) di invito nella PARETE devono essere inserite in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy Architecture

PR_POR_0011

La PORTA e i FORI (nicchia) di invito nella PARETE devono essere inseriti in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

Aperture Serramenti


APP-Easy Architecture

PR_POR_0012

La PORTA e i FORI (nicchia) di invito nella PARETE devono essere inseriti in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

Aperture Serramenti


APP-Easy Architecture

PR_POR_0013

La PORTA e i FORI (nicchia) di invito nella PARETE devono essere inseriti in due passaggi differenti


Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*APERTURE ACCESSORI*"



Aperture Accessori


APP-Easy Architecture

PR_OS_0001


OSCURANTI A BATTENTE

Per suddivisioni o per aperture con altezze differenti, attivare le PROPRIETA' delle Smart Part e imputare i parametri desiderati

PERSIANE - UN BATTENTE



PERSIANE - DUE BATTENTI



www.app-easy.it

Aperture Accessori


APP-Easy Architecture

PR_OS_0002


OSCURANTI s SCORRERE e TAPPARELLE

Per suddivisioni o per aperture con altezze differenti, attivare le PROPRIETA' delle Smart Part e imputare i parametri desiderati


PERSIANE - UN'ANTA



PERSIANE - DUE ANTE



TAPPARELLE



www.app-easy.it

Aperture Accessori


APP-Easy Architecture

PR_OS_0003


OSCURANTI A PACCHETTO

Per suddivisioni o per aperture con altezze differenti, attivare le PROPRIETA' delle Smart Part e imputare i parametri desiderati

UN LATO



DUE LATI




www.app-easy.it

Aperture Accessori

APP-Easy Architecture

PR_FR_0001

Frangisole_1



www.app-easy.it

Aperture Accessori

APP-Easy Architecture

PR_FR_0002

Frangisole_2

www.app-easy.it

Aperture Accessori

APP-Easy Architecture


PR_MB_0001

MONOBLOCCO


Di seguito riportati ESEMPI di utilizzo della Smart Part Monoblocco

- con Tapparella
- con Frangisole
- per Oscuranti


MONOBLOCCO con TAPPARELLA



MONOBLOCCO con FRANGISOLE



MONOBLOCCO con PERSIANA



www.app-easy.it


AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*SCALE - AE*"

Progettazione

APP-Easy Architecture


AE_STAIRS

01_Scala_AE_001



www.app-easy.it

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE COPERTURE*"




Progettazione Copertura

APP-Easy Architecture

PR_COP_0004

Finitura_Copertura

LEGNO



www.app-easy.it


Progettazione Copertura

APP-Easy Architecture


PR_COP_0005

Finitura_Copertura

PIETRA



LAMIERA




www.app-easy.it

Progettazione Copertura


APP-Easy Architecture

PR_PG_0001

PLUVIALI e GRONDAIE



GRONDAIE (comando Ringhiera)




www.app-easy.it

Progettazione Copertura

APP-Easy Architecture

PR_TR_0001

Travi libere




www.app-easy.it

Progettazione Copertura

APP-Easy Architecture


PR_TR_0002

Travetti - NON COMPUTABILI



www.app-easy.it

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*ELEMENTI MODULARI*"




Elementi Modulari

APP-Easy Architecture

PR_PAR_0001

PARAPETTI_1




www.app-easy.it

Elementi Modulari

APP-Easy Architecture

PR_PAR_0002

PARAPETTI_2




www.app-easy.it

Elementi Modulari


APP-Easy Architecture

PR_CM_0001

Cornicioni




Marcapiani




www.app-easy.it

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*PROGETTAZIONE ESTERNI*"



AE_Basic_2024 - Assistenti: "*SCHEMA IMPIANTI*"



Schema IMPIANTI

APP-Easy BASIC

SI_EL_0001

Schema Impianto Elettrico 2D_01


INTERRUTTORE UNIPOLARE


DEVIATORE


INTERRUTTORE BIPOLARE


INVERTITORE


COMMUTATORE


INTERRUTTORE UN POSTO


PRESA E INTERRUTTORE


DEVIATORE 10A + PRESA P30


DOPPIO INTERRUTTORE 16 A


DOPPIO INTERRUTTORE 10 A


DOPPIO DEVIATORE 1P 10 A


DOPPIO PULSANTE 10 A



COMMUTATORE A SLITTA


INTERR. E COMMUT. CHIAVE


INTERRUTTORE CHIAVI UNIFICATE


COMMUTATORE CHIAVE UNIF. 1P



PULS. COMMUTATORE CHIAVE 1P N



RELE' INTERRUTTORE 1P 10 A



RELE' INTERRUTTORE 1P 10 A



RELE' COMMUTATORE 4 SEQUENZE



RELE' COMMUTATORE 4 SEQUENZE



RELE' INTERRUTTORE 2P 10 A



RELE' INTERRUTTORE 2P 10 A

www.app-easy.it

Schema IMPIANTI

APP-Easy BASIC

SI_EL_0002

Schema Impianto Elettrico 2D_02



RIFLETTORE INDUSTIALE STAGNO IP



RIFLETTORE INDUSTIALE APERTO IP


LAMPADA DA PARETE CON GABBIA


LAMPADA SEGNAPASSO



PROIETTORE A FASCIO LARGO



PROIETTORE A FASCIO STRETTO


PULSANTE E LAMP. EMERG. ESTRAIBILE



CORPO ILLUMINANTE A PARETE



CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO



APPARECCHIATURA A SOFFITTO 18 W

APPARECCHIATURA A SOFFITTO 36 W

APPARECCHIATURA A SOFFITTO 58 W



APPARECCHIATURA DA ESTERNO 18 W



APPARECCHIATURA DA ESTERNO 36 W



APPARECCHIATURA DA ESTERNO 58 W



APPARECCHIATURA DA INCASSO 18 W



APPARECCHIATURA DA INCASSO 36 W



APPARECCHIATURA DA INCASSO 58 W



CORPO ILL. COMPATTO SOFFITTO



CORPO ILL. COMPATTO STAGNO



CORPO ILL. COMPATTO INCASSO



PRO. INCASSO FISSO/ORIANTABILE



CORPO ILL. PARETE 150/300 W

www.app-easy.it

Schema IMPIANTI

APP-Easy BASIC

SI_EL_0003

Schema Impianto Elettrico 2D_03


PRESA 10 E 16A


BPRESA E PRESA 10/16A E 20 A


PRESA TEDESCA E PRESA UNIVERSALE


PRESA CEE 2P 10 E 16A 220V INTERB.


PRESA CEE 2P 10 E 16A 220V INTERB.


PRESA CEE 2P 10 E 16A 220V INTERB.


PRESA INDUSTRIALE 380 E 220



SCATOLA DI DERIVAZIONE A PARETE



SCATOLA DI DERIVAZIONE INCASSO


QUADRO ELETTRICO



PRESE TV CAVO COASSIALE SCHERMATO



PRESE TV CAVO COASSIALE SCHERMATO



PRESE TV CAVO COASSIALE SCHERMATO



PRESE TV CAVO COASSIALE SCHERMATO



DOPPIA PRESA RJ11 2 COPPIE



PRESA RJ11 2 COPPIE



PRESA RJ12 3 COPPIE



PRESA RJ45 4 COPPIE



PRESA TELEFONICA 8 POLI



REG. CONTATTORE ENERGIA ATTIVA



REG. CONTATTORE ENERGIA REATTIVA


SCARICATORE DI PROTEZIONE


OROLOGIO


APPARECCHIO TELEFONICO

www.app-easy.it

Schema IMPIANTI

APP-Easy BASIC

SI_EL_0004

Schema Impianto Elettrico 2D_04



PULSANTE NO 6 A



PULSANTE 1P NO 10 A


PULSANTE 1P NO 10A LUMINESCENTE


PULSANTE 1P NO 10A LUMINOSO



PULSANTE 1P NO 10A CAMERIERA



PULSANTE 1P NO 10A CAMERIERE



PULSANTE DI MARCIA 1p



PULSANTE DI MARCIA 2p



POSTO INTERNO CITOFONICO



POSTO ESTERNO CITOFONICO



POSTO INTERNO VIDEOCITOFONICO


TELECAMERA ESTERNA



ALIM. CITOFONO - ALIM. VIDEOCITOFONO



ALIM. CITOFONO - ALIM. VIDEOCITOFONO


ADATTATORE INSERITORI CHIAVI



CENTRALE DI COMANDO


INSERITORE PARALIZZATORE


RILEVATORE PRESENZA INFRAROSSO



ALIMENTATORE PIU' SIRENA



SIRENA DA ESTERNO


CONTATTI MAGNETICI ANTINTRUSIONE


ALIMENTATORE SIR+SIRENA 19


COMBINATORE TELEFONICO

www.app-easy.it

Schema IMPIANTI

APP-Easy BASIC

SI_EL_0005

Schema Impianto Elettrico 2D_05


SCALDACQUA BOIOLER



TERMOSTATO DI REGOLAZIONE



PULSANTI: ALL. BAGNO E APRIPORTA



RIVELATORE DI GAS METANO



RIVELATORE DI FUMO



RIVELATORE GAS GPL


GENERATORE ELETTRICO


SERRATURA ELETTROCOMANDATA


MOTORE ELETTRICO SINCRONO


MOTORE ELETTRICO ASINCRONO



POZZETTO IMPIANTI



POZZETTO A TERRA


DISPERSORE A TERRA



CONDUTTURA ELE. DISCENDENTE



CONDUTTURA ELE. ASCENDENTE



CONDUTTURA ELE. SOTTERANEA



CONDUTTURA ELE. PASSANTE



TRATTO TUB. PVC INCASSATA



TRATTO TUB. PVC A VISTA



LINEA ELETTRICA IN CONDOTTO



CONDUTTURA ELETTRICA A PARETE




CONDUTTURA ELETTRICA INCASSATA




CONDUTTURA ELETTRICA IN CANALINA

www.app-easy.it

AE_Architecture_2024 - Assistenti: "*SUPERBONUS ANALISI QUANTITATIVI*"








SuperBonus - Analisi Quantitativi

APP-Easy Architecture

PR _SB_004 - NO STILI AREA - NO BCM


Serramenti Singola Unità Immobiliare

ZC_110	ZF_50



Porte Ingresso

ZC_110	ZF_50



www.app-easy.it


SuperBonus - Analisi Quantitativi

APP-Easy Architecture

PR _SB_005 - NO STILI AREA - NO BCM


Serramenti Condominiali

ZC_110	ZF_50




Porte Ingresso

ZC_110	ZF_50




www.app-easy.it


AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni




AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 01_AE_Modellazione_3D





CORNICIONE





Proprietà
Quantità
Nome
L.01.01.08\
Materiale
L.01.01.08\
Unità
m
1.4996
Proprietà
Penna
0.02
Riga
1
Colore
1
Riempimento
239
Layer
SP_02
Aspetto
ae_ral_9010
Sezione
Dimensioni % - X
1.000
Dimensioni % - Y
1.000
trasferisci
Reset Sezione
Reset
Mostra
Sezione
Elemento riferimento
Chiudi


ELEMENTO MODULARE







PILASTRO





Proprietà
Misure
2D
3D
Foratura
Quantità
Info
0.3000
H5
2.0000
H2
0.6000
H1
0.0600
H4
H3
0.0600
Sporgenza
0.0600
0.0600
0.0600
0.0600
Larghezza
0.5800
Profondità
0.5800
Profondità
0.0600
0.0600
OK
Annulla
Applica


EXTRUDE




Proprietà
Mostra
Mostra 3D
Mostra Sezione
Mostra Elemento riferimento
Misure
Angolo Sezione
0
Angolo 3D
90
Valori predefiniti
Sezione
Proprietà
Penna
0.10
Riga
1
Colore
24
Chiudi


EXTRUDE REVOLUTION






ROTATE






Proprietà
Mostra
Mostra 3D
Mostra Sezione
Mostra Elemento riferimento
Misure
Angolo 3D
0
Angolo 1
270
Angolo 2
180
Risoluzione
60
Valori predefiniti
Sezione
Proprietà
Penna
0.10
Riga
1
Colore
24
Chiudi

AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 02_AE_Quotatura




3DIMENSIONLINE






AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 03_AE_Serramenti Porte




PORTA A BATTENTE






PORTA SCORREVOLE






QUOATA IN ASSE







AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 04_AE_Accessori Aperture





DAVANZALE





Proprietà
Library
Proprietà
Tipo
Misure
Modello 3D
Finestra An...
Proprietà
1
2
3
4
5
Larghezza
1.2000
Distanza Sinistra / destra
0.1000
0.1000
Chiudi


CORNICE





Proprietà
Library
Proprietà
Tipo
Tipo
Misure
2
1
Larghezza
1.0000
1
Altezza
1.0000
2
Reset Sezione
Reset
Modello 3D
Distanza da...
Proprietà
Chiudi


MATTONI ARCO







MATTONI VERTICALI






MATTONI ORIZZONTALI







OSCURANTE BATTENTE






OSCURANTE SCORREVOLE






OSCURANTE PACCHETTO 1 e 2 LATI













FRANGISOLE





Proprietà
Tipo
Tipo
Misure
Modello 3D
Sezione
Distanza da...
Proprietà
Misura Z 0.0000
Larghezza / Altezza 2.5000 2.0000
Distanza 0.1500
Distanza sotto 0.0750
Telaio
Larghezza / profondità 0.1500 0.0200
Larghezza / profondità 0.1500 0.0200
Larghezza / profondità 0.1500 0.0200
Larghezza / profondità 0.1500 0.0200
Posizione
Posizione Apertura intera Elemento mazzetta
Distanza da apertura 0.0000
Chiudi

AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 05_AE_Stairs






Proprietà
Library
Proprietà
Tipo
Misure
1.0000
3.0000
0.3000
0.1765
2A+P
0.6529
Preview
3
4
2
5
1 - 2
Chiudi
Proprietà 2D
Proprietà
Library
Proprietà
Tipo
Modello
Proprietà 3D
Proprietà 2D
Mostra
Pedata
Alzata
Struttura
Costruzioni Ausiliaria
Pedata
0.0150
0.0150
0.0000
0.0000
Formato
AR_S
0.15
1
1
appe_legno_003_...
Stile area
102 LEGNO_00
Quantità
Materiale / m2
H.02.10.01
6.885
Alzata
0.0150
0.0000
0.0000
0.0000
Formato
AR_S
0.15
1
1
Chiudi
Proprietà
Library
Proprietà
Tipo
Modello
Proprietà 3D
Proprietà 2D
Mostra
Pedata
Struttura
Costruzioni Ausiliaria
Etichetta
Rappresentazione
AR_
0.15
1
1
AR_
0.15
1
25
AR_
0.15
1
1
31
Chiudi


AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 06_AE_Elementi Costruttivi





CASSERI VESPAIO







Proprietà
Modello
Apertura
Proprietà
Impostazioni
Misure
0.5000
0.5000
0.5000
0.0000
0.0000
Angolo
0.0000
Chiudi





Proprietà
Modello
Apertura
Proprietà
Impostazioni
Misure
0.5000
0.5000
0.6200
0.0000
0.0000
Angolo
0.0000
Chiudi


SOLAI



Library
Library ▸ Standard ▸ App-Easy ▸ _01_AE_Architecture_2024_Funzioni ▸ 06_AE_Elementi Costruttivi ▸ 02_Solai
Anteprima
Misure 3.0000 x 3.0000 x 0.1600
Dimensione carattere
02Solai
01 - AE_Solaio_Ti...
02 - AE_Solaio_Ti...
03 - AE_Solaio_Ti...
04 - AE_Solaio_Ti...
05 - AE_Solaio_Ti...





Proprietà
Proprietà
Assistenti
Oggetti
Livelli
Issue Manager
Connect
Layer
Modello
Apertura
Proprietà 3D
Proprietà 2D
Impostazioni
Posizione
Distanza da QI
0.0000
Misure
Altezza
0.2100
Altezza 1
0.160
Altezza 2
0.0500
Angolo
0.0000
Chiudi


CONTROSOFFITTI







Proprietà
Posizione
2.4000
3.3000
Angolo
0.0000
Pannello
0.6000
0.6000
0.0200
Telaio - 1
0.0050
0.0300
0.0300
Telaio - 2
0.0050
0.0200
Modello
Apertura
Incasso
Proprietà
Impostazioni
Chiudi


ELEMENTO MODULARE




ELEMENTO MODULARE LINEARE




ELEMENTO MODULARE LINEARE – ES. BATTISCOPA




ELEMENTO MODULARE LINEARE – ES. COPERTINA





ELEMENTO MODULARE LINEARE – ES. RIVESTIMENTO




AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 07_AE_Surface








Proprietà
Orizzontale
Tipo
Misure
0.5000
0.5000
0.0200
0.0020
0.0020
0.0150
Angolo
0.0000
Modello
Proprietà
Impostazioni
Chiudi


AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 08_AE_Facade







Proprietà
Preview
P1
P2
1
2
3
4
Misure
Posizione 1 (x,y)
0.0000
0.0000
Posizione 2 (x,y)
14.0000
0.0000
Lunghezza
14.0000
Altezza
14.4000
a / Elemento riferimento
0.0000
Verticale
Elementi
Divisione
Montante
Traverso
Pannello
Chiudi
Modello
Divisione
Montante
Traverso
Pannello
Apertura
Proprietà

AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 09_AE_Coperture




TRAVI E TRAVATURE




TRAVATURE





Proprietà
Tipo
Tipo
Misure
3
2
1
Altezza 1 / Altezza 2
0.0000
1.0000
Distanza Sinistra / destra
0.0000
0.0000
Divisione
Divisione
Distanza
Distanza
0.5000
Tipo
Misure
Larghezza / Altezza
0.1200
0.1600
Modello 3D
Apertura
Proprietà
Chiudi


TRAVE IN LEGNO







FINITURE COPERTURE








Proprietà
Modello
Apertura
Proprietà
Impostazioni
Posizione
Distanza da QI
0.0000
Angolo 3D
0.0000
Misure
0.1800
0.1000
0.4500
0.1000
Angolo
Chiudi


CANALI GRONDA







Proprietà
Modello
Proprietà
Poligono
Mostra - Sinistra / destra
Reset
Sezione
Spessore
0.0010
Larghezza / Altezza
0.1200
0.1000
Sviluppo
0.3183
X , Y
0.0000
0.0000
Mostra / Reset
Elementi
Spessore / Larghezza
0.0020
0.0200
Distanza
0.4000
Mostra
Chiudi


PLUVIALE


Library
Library ▸ Standard ▸ App-Easy ▸ _01_AE_Architecture_2024_Funzioni ▸ 09_AE_Coperture ▸ 04_Pluviale
Anteprima
Misure 0.7350 x 0.1100 x 4.5200
Dimensione carattere
04Pluviale
17 - Pluviale





Proprietà
Modello
Proprietà
Sezione
Tipo
Raggio
0.0500
Misure
Tipo
Altezza H1
3.0000
Altezza H2
0.3000
Altezza H3
0.3000
Distanza D1
0.6500
Distanza D2
0.0500
Raggio
0.2500
Chiudi


SCOSSALINE


Library
Library ▸ Standard ▸ App-Easy ▸ _01_AE_Architecture_2024_Funzioni ▸ 09_AE_Coperture ▸ 05_Scossaline
Anteprima
Misure 1.0000 x 0.7276 x 0.3200
Dimensione carattere
05Scossaline
01 - Scossalina
AE_Scossalina_001
AE_Scossalina_002
AE_Scossalina_003
AE_Scossalina_004
AE_Scossalina_005
AE_Scossalina_006
AE_Scossalina_007
AE_Scossalina_101
AE_Scossalina_102
AE_Scossalina_103





Proprietà
Proprietà
Assistenti
Library
Oggetti
Livelli
Issue Manager
Connect
Layer
Modello
Proprietà
Poligono
Distanza - Sinistra / destra
0.0000
0.0000
Reset
Sinistra / destra
Tipo
trasferisci
Reset
Sezione
Spessore
0.0010
Larghezza / Altezza
0.0200
0.1500
Sviluppo
0.1900
X , Y
0.0000
0.0000
Mostra / Reset
Chiudi


LINEA VITA



Library
Library ▸ Standard ▸ App-Easy ▸ _01_AE_Architecture_2024_Funzioni ▸ 09_AE_Coperture ▸ 06_Linea Vita
Anteprima
Misure 1.1500 x 0.2000 x 0.3050
Dimensione carattere
06Linea Vita
01 - AE_Linea_Vita



21 - Linea Vita


Proprietà
Modello 3D
Proprietà
Misure
Altezza
0.3000
Divisione
2
0.5000
Basamento
Mostra
Tipo
Larghezza/Profondità/Spessore
0.1500
0.2000
0.0050
Angolo
0.0000
Montante
Tipo
Larghezza/Spessore
0.0200
0.0200
Tipo
Larghezza/Profondità/Altezza
0.0400
0.0400
0.0650
Traverso
Tipo
Raggio
0.0020
Chiudi


PANNELLO FOTOVOLTAICO







Proprietà
Quantità
Descizione
Panello Fotovoltaico
Materiale
Unità
Pz
5
Impostazioni
Layer
A_SP_01
Penna
0.05
Riga
1
Colore
1
Aspetto
Random
Aspetto - 1
pann_solare
Aspetto
Aspetto
AE_C_0024
Modello
Proprietà
Chiudi


AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 10_AE_Recinzione








Proprietà
Modello
Montante
Traverso
Campi
Proprietà
Tipo
Tipo
Divisione
Distanza - Sotto / sopra
-0.2150
-0.0300
istanza - Sinistra / destra
-0.0300
-0.0300
Distanza
0.0600
Tipo
Larghezza/Spessore
0.0010
0.0010
Chiudi


AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 100_AE_License



AE_Architecture_2024 – Library/Funzioni – 101_AE_Quantities










La Smart Part VOB permette di configurare le regole di calcolo Vuoto per Pieno.


AE_Architecture_2024 – Library/Simbologia





AE_Architecture_2024 – Library/Simbologia – 01_AE_Simbologia_2D





















MODIFICHE


Gli elementi SIMBOLO potranno essere modificati con le funzionalità di Allplan®


Gli elementi SMART PART potranno essere modificati con le funzionalità programmate dedicate.


AE_Architecture_2024 – Library/Simbologia – 02_AE_Simbologia_3D





01_ARREDO CUCINA



















02_ARREDO ZONA GIORNO





























Library
Library
Proprietà
Library ▸ Standard ▸ App-Easy ▸ _02_AE_Architecture_2024_Simbologia ▸ 02_AE_Simbologia_3D ▸ 02_Arredo Zona Giorno ▸ 10_Linea Ferro_Legno
Anteprima
Misure 2.5800 x 0.4000 x 1.8000
Dimensione carattere
10Linea Ferro_Legno


03_ARREDO ZONA NOTTE























Library
Proprietà
Anteprima
Misure 0.9000 x 0.3000 x 1.8500
Dimensione carattere
07_Librerie e Pensili
Libreria_001
Libreria_002
Libreria_003
Libreria_004
Libreria_005
Libreria_006
Libreria_007
Libreria_101
Libreria_102
Libreria_103
Libreria_104
Libreria_105
Libreria_106
Libreria_107
Libreria_108
Libreria_201
Libreria_202
Libreria_203
Libreria_401
Libreria_402
Libreria_403



Library
Proprietà
Anteprima
Misure 1.4000 x 1.2000 x 0.7800
Dimensione carattere
08_Scrivanie e Cassettiere
Cassettiera_001
Cassettiera_002
Cassettiera_003
Cassettiera_004
Cassettiera_005
Scrivania_001
Scrivania_002
Scrivania_003
Scrivania_004
Scrivania_005
Scrivania_006
Scrivania_007
Scrivania_008
Scrivania_009
Scrivania_010
Scrivania_011
Scrivania_012
Scrivania_013
Scrivania_014
Scrivania_015


04_ARREDO BAGNO



















05_ARREDO UFFICO





















10_ILLUMINAZIONE





Library
Proprietà
Library ▸ Standard ▸ App-Easy ▸ _02_AE_Architecture_2024_Simbologia ▸ 02_AE_Simbologia_3D ▸ 10_Illuminazione ▸ 01_Interna
Anteprima
Misure 0.1500 x 0.1500 x 0.5000
Dimensione carattere
01Interna
Abat-Jour_001
Abat-Jour_002
Abat-Jour_003
Abat-Jour_004
Abat-Jour_005
Abat-Jour_006
Abat-Jour_007
Abat-Jour_008
Abat-Jour_009


Library
Proprietà
Library ▸ Standard ▸ App-Easy ▸ _02_AE_Architecture_2024_Simbologia ▸ 02_AE_Simbologia_3D ▸ 10_Illuminazione ▸ 02_Esterna
Anteprima
Misure 0.1600 x 0.1600 x 1.2000
Dimensione carattere
02Esterna
Lampione_001
Lampione_002
Lampione_003
Lampione_004
Lampione_005
Lampione_006
Lampione_007
Lampione_008
Lampione_009
Lampione_010
Lampione_011
Lampione_012
Lampione_013
Lampione_014
Lampione_015
Lampione_016
Lampione_017
Lampione_018
Lampione_019
Lampione_020
Lampione_021


20_ARREDO GENERICO




50_SEPARATORE COVID



101_ARREDO ESTERNO




102_ALBERI


Library
Library
Proprietà
Library ▸ Standard ▸ App-Easy ▸ _02_AE_Architecture_2024_Simbologia ▸ 02_AE_Simbologia_3D ▸ 102_Alberi
Anteprima
Misure 31.3196 x 10.2622 x 15.1599
Dimensione carattere
102Alberi
T01
T02
T03
T04

MODIFICHE

Gli elementi MACRO potranno essere modificati con le funzionalità di Allplan®

Gli elementi SMART PART potranno essere modificati con le funzionalità programmate dedicate.





AE_Architecture_2024 - Contenuti *REPORT*

REPORT PERSONALIZZATI

Funzione Allplan®: REPORT

Percorso: Standard/AE_Quantities






Pareti

Progetto: 2021_AE_Assistenti
Autore:
Data / ora:
Note: Calcolo VUOTO per PIENO in funzione dell'OPERA.

Materiali per piano		m²
D.02.05.01\	Piani	7,500
D.02.05.02\	Piani	7,500
D.02.05.03\	Piani	7,500
D.02.05.04\	Piani	7,500
D.02.05.05\	Piani	7,500
D.02.05.06\	Piani	7,500
E.01.01.01\	Piani	15,400
E.01.01.02\	Piani	15,500
E.01.01.03\	Piani	15,250
E.01.01.04\	Piani	15,600
E.01.01.05\	Piani	15,800
E.01.01.06\	Piani	15,900
G.01.01.01\	Piani	7,500
G.01.02.02\	Piani	7,500
G.01.02.01\	Piani	7,500
G.01.02.02\	Piani	7,500
G.01.03.01\	Piani	7,500
G.01.03.02\	Piani	7,500

	ID/Nr. Componente	Materiale/Opera	Misure	Sp. [cm]	Quantità	U.M.
Tipo computo pareti [m²]						
	0026Pa 0000000430	D.02.05.01\ Opere a secco	(3.000*2.500)	1,0	7,500	m²
		Somma D.02.05.01\			7,500	m²
	0026Pa 0000000434	D.02.05.02\ Opere a secco	(3.000*2.500)	1,3	7,500	m²
		Somma D.02.05.02\			7,500	m²
	0026Pa 0000000438	D.02.05.03\	(3.000*2.500)	1,0	7,500	m²

1/5



Pareti

Progetto: 2021_AE_Assistenti
Autore:
Data / ora:
Note: Calcolo VUOTO per PIENO in funzione dell'OPERA.

	ID/Nr. Componente	Materiale/Opera	Misure	Sp. [cm]	Quantità	U.M.
Tipo computo pareti [m²]						
	0026Pa 0000000442	D.02.05.04\ Opere a secco	(3.000*2.500)	1,3	7,500	m²
		Somma D.02.05.04\			7,500	m²
	0026Pa 0000000446	D.02.05.05\ Opere a secco	(3.000*2.500)	1,0	7,500	m²
		Somma D.02.05.05\			7,500	m²
	0026Pa 0000000450	D.02.05.06\ Opere a secco	(3.000*2.500)	1,3	7,500	m²
		Somma D.02.05.06\			7,500	m²
	0026Pa 0000000402	E.01.01.01\ Sistemi isolamento termico	(2*(2.500*0.080)+2*(3.000*2.500))	8,0	15,400	m²
		Somma E.01.01.01\			15,400	m²
	0026Pa 0000000398	E.01.01.02\ Sistemi isolamento termico	(2*(2.500*0.100)+2*(3.000*2.500))	10,0	15,500	m²
		Somma E.01.01.02\			15,500	m²


2/4

AE_Architecture_2024 - Contenuti LEGENDE

LEGENDE PERSONALIZZATE

Funzione Allplan®: LEGENDE

Percorso: Progetto/





AE_Architecture_2024 - Contenuti ETICHETTE

ETICHETTE PERSONALIZZATE

Funzione Allplan®: ETICHETTE

Percorso: Progetto/







Gruppo **AE_Etichette_sc_1:100_G_005** e **AE_Etichette_sc_1:100_G_006 – Calcolo al finito**

Funzione Allplan®: Etichetta


Percorso: Progetto/










AE_Architecture_2024 - Contenuti ASPETTI









Termini e Condizioni d’Uso

Vedere il documento aggiornato sul sito www.app-easy.it



www.app-easy.it / info@app-easy.it