



Quickstart e Contenuti

Sommario

Note Generali	3
Descrizione Generale	4
Informazioni Requisiti Hardware, Software	5
Modello Prototipo - Template	6
Opzioni Generali	8
Mostra a Video	10
Layer	11
Stili Area	12
Spessori Penna	14
Risorse APP-Easy 2027 (ITA)	16
Assistenti Costruzioni	17
Assistenti Cantiere	26
Assistenti Demolizioni	27
Assistenti Strutture	29
Assistenti Preliminare	35
Assistenti Esecutivo	40
Assistenti Aperture	58
Assistenti Façade (ESCLUSIVAMENTE in APP-Easy 2027 ADVANCED e BUILDING)	73
Assistenti Scale	75
Assistenti Coperture	76
Assistenti Elementi Modulari	82
Assistenti Esterni	87
Report	88
Legende	91
Etichette	92
Aspetti	94
Termini e Condizioni d'Uso	95

Note Generali

I contenuti del presente documento potrebbero essere soggetti a variazioni.

Si declina ogni responsabilità sull'accuratezza delle informazioni e dei risultati proposti.

La decisione se e come utilizzare le informazioni proposte è responsabilità diretta di chi le utilizza.

In ogni caso si applicano i termini e le condizioni di licenza d'uso dei pacchetti App-Easy.

Data pubblicazione 1 ottobre 2026

Descrizione Generale

APP-Easy 2027 è un Add-On per il software di progettazione Allplan®.

APP-Easy 2027, offre un grande contributo alla semplicità ed all'intuitività dell'utilizzo di Allplan® per tutti gli Utenti.

Riserva grandi vantaggi per chi inizia a lavorare con Allplan®, ma anche per chi è già operativo e desidera ottimizzare la propria efficienza grazie agli assistenti ed alle potenzialità delle Smart Part "funzioni".

Il *METODO* di lavoro introdotto da **APP-Easy 2027** agevola il passaggio alla *PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 3D*.

Fornisce al Cliente contenuti di elevata qualità, che consentono di ottenere elaborati grafici di altissima resa grafica.

I contenuti dell'Add-On accompagnano l'Utente in un utilizzo più avanzato e produttivo del software Allplan®.

Informazioni Requisiti Hardware, Software

I requisiti Hardware e Software per l'installazione e il corretto utilizzo di **APP-Easy 2027** sono i medesimi di Allplan 2025 / 2026 / 2027

Verificare che i requisiti HW e SW siano certificati per il Software Allplan 2025 / 2026 / 2027, in particolare con l'utilizzo di server NAS (come da indicazioni ufficiali riportate sui portali di Allplan)


Necessaria Linea Internet per la registrazione, il download del Setup e del Codice Seriale

Modello Prototipo - Template

- NUOVO PROGETTO.

In APP-Easy Architecture sono state personalizzate le configurazioni dei LAYER, delle CAMPITURE (Tratteggi, Retini, Area Pixel e Stili Area), degli ASPETTI, e delle Risorse in generale.

Quando si crea un NUOVO PROGETTO si deve utilizzare il MODELLO/TEMPLATE come da figura seguente: solo in questo modo sarà possibile visualizzare correttamente i contenuti di APP-Easy all'interno di Allplan.



Nuovo progetto - Seleziona nome progetto

Nome progetto:
Nuovo progetto

Cartella salvataggio:
localhost

Team
[Empty]

Nome modello Bimplus
[Empty]

Template specifici paese:
Italia

- Nessun template progetto
- APP-Easy_Template_2027**
- Modello abitazione semplice
- Modello complesso uffici di 15 piani
- Modello CORSO STARTUP ARCHITETTURA
- Modello edificio residenziale e commerciale
- Modello edificio residenziale

< Indietro Fine Annulla ?

- PROGETTO ESISTENTE: Modifica Attributi.

Se desidera associare gli attributi di **APP-Easy 2027** ad un progetto esistente (con definizione AE_Architecture_2026 o precedenti o senza alcun modello prototipo) potrà assegnarle attraverso le Proprietà del Progetto (Project Pilot). In questo caso saranno SOVRASCRITTE le impostazioni/configurazioni in USO.

Le modifiche sono DEFINITIVE, pertanto **consigliamo sempre di fare una copia del progetto prima di associare le risorse dell'ultima versione di APP-Easy Architecture.**


Opzioni Generali


Per l'utilizzo dei contenuti di APP-Easy Architecture si consiglia di configurare le OPZIONI di Allplan nella seguente modalità:

Funzione: **OPZIONI**



COMPONENTI e ARCHITETTURA.




VANI

Mostra a Video

Per l'utilizzo dei contenuti di APP-Easy Architecture si consiglia di configurare le opzioni di visualizzazione di Allplan nella seguente modalità:




Funzione: **MOSTRA a VIDEO** .



Layer



Di seguito la struttura Layer personalizzata in APP-Easy Architecture.




Stili Area

Nel template di AE_Architecture sono stati personalizzati gli Stili Area e il Tipo Disegno,

Per visionare e/o modificare gli Stili Area accedere alla funzione STRUMENTI/DEFINIZIONI





Eventuali modifiche agli STILI AREA e/o alle TIPOLOGIE di DISEGNO, apportate dall'utente in un PROGETTO con template **APP-Easy Architecture**, influenzeranno esclusivamente il progetto stesso ma non il template.

L'utente avrà la facoltà di modificare sia lo Stile Disegno che la tipologia di rappresentazione grafica attraverso gli appositi comandi di Allplan.

Spessori Penna

Allplan mette a disposizione 15 Penne (Spessori Penna)

In APP-Easy Architecture gli spessori sono configurati e organizzati nella seguente modalità:

Nr. Penna	Spessore	Gruppo Elementi Associati alle Penne (a livello generale) *
Penna 1	0.10	Nessuna Associazione - Libera
Penna 2	0.20	Elementi Strutturali (Accessori - Es. Casseri Vespaio, Casseri, ecc.)
Penna 3	0.35	Elementi Strutturali (Es. Solette, Travi, Elevazioni, Fondazioni, ecc.))
Penna 4	0.35	Elementi Architettonici
Penna 5	0.20	Elementi Architettonici
Penna 6	0.05	Elementi Vani, Superfici Laterali e di Pavimento, Finiture Scale AE
Penna 7	0.05	Serramenti Vista + Simbolo Apertura
Penna 8	0.15	Serramenti Vista in Sezione
Penna 9	0.05	Ringhiere - Elementi Modulari - Lattonomie
Penna 10	0.30	Travi e Travetti Smart Part - Coperture
Penna 11	0.10	Nessuna Associazione - Libera
Penna 12	0.05	Simbologia in generale
Penna 13	0.10	Nessuna Associazione - Libera
Penna 14	0.05	Campiture, Retini e Tratteggi
Penna 15	0.01	Penna fissa per campitura elementi architettonici (OPZIONI)

* Nello specifico di alcuni elementi l'organizzazione può variare.

L'Utente potrà modificare gli spessori a suo piacimento (tenendo conto dell'organizzazione generale) tramite le funzioni di Allplan.

Ogni impostazione di spessore di Penna potrà essere variata anche in fase di stampa.

Risorse APP-Easy 2027 (ITA)

Le risorse di **APP-Easy 2027** sono basate su contenuti personalizzati.

L'impiego delle risorse è subordinato all'utilizzo del template/modello personalizzato che viene installato con il setup.

Si distinguono in:

- Assistenti
- Stili Area
- Layer
- Attributi
- Legende
- Etichette
- Report

LINGUA:

Le risorse di **APP-Easy 2027** sono disponibili esclusivamente in lingua ITALIANA.



Assistenti Costruzioni

Costruzioni - Disegno

APP-Easy

DI_COS_0001

Costruzioni_1

Linea

PENNA 1 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 2 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 3 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 4 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 5 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 6 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 7 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 8 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 9 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 10 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 11 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 12 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 13 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 14 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

PENNA 15 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Polilinea - Spline

POLLINEA PENNIA 1 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

POLLINEA PENNIA 1 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

POLLINEA PENNIA 1 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

SPLINE PENNIA 1 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

SPLINE PENNIA 1 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

SPLINE PENNIA 1 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Cerchi - Ellissi

CERCHIO PENNIA 1 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

ELLISSE PENNIA 1 - Layer DIS_01

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Linea Retinata

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2

Type Riggs_1 / Tipo Riggs_2


www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno

APP-Easy

DI_COS_0100


PARETI PORTANTI



PARETI NON PORTANTI



PARETI DIVISORIE



PARETI CARTONGESSO



SETTI - PILASTRI



ISOLANTE - CAPPOTTO

		2 cm		
		3 cm		
		4 cm		
		6 cm		
		8 cm		
		10 cm		
		12 cm		
		14 cm		
		16 cm		
		18 cm		

RETINO "ISOLANTE - CAPPOTTO"

2 cm	3 cm	4 cm	6 cm	8 cm
				
10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm
				

Costruzioni AUSILIARIE

www.app-easy.it

[illegible]

Costruzioni - Disegno

APP-Easy

DI_COS_0102

PORTA FINESTRA UN'ANTA Tipo_01

PORTA FINESTRA UN'ANTA Tipo_02

ACCESSORI

PORTA FINESTRA DUE ANTE Tipo_01

PORTA FINESTRA DUE ANTE Tipo_02

ACCESSORI

www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno

APP-Easy

DI_COS_0103

PORTE BATTENTE

PORTE a BATTENTE FILO MURO

PORTE SCORREVOLI - Interno Parete

PORTE SCORREVOLI - Esterno Parete

PORTE INGRESSO

www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno

APP-Easy

DI_COS_0110

PARAPETTI ORIZZONTALI

RINGHIERE ORIZZONTALI ORIZZONTALI

www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno

APP-Easy

DI_LM_0001

Linee di Misura 1

[illegible]

Quote

± 0.00	± 0.00	± 0.0	± 0.0
∇	$\triangle$	∇	$\triangle$
± 0.00	± 0.00	± 0.0	± 0.0
∇	$\triangle$	∇	$\triangle$
± 0.00	± 0.00	± 0.0	± 0.0
∇	$\triangle$	∇	$\triangle$
± 0.00	± 0.00	± 0.0	± 0.0
∇	$\triangle$	∇	$\triangle$
± 0.00	± 0.00	± 0.0	± 0.0
∇	$\triangle$	∇	$\triangle$
± 0.00	± 0.00	± 0.0	± 0.0
∇	$\triangle$	∇	$\triangle$

Picchettamento

The figure contains four identical empty coordinate systems arranged in a 2x2 grid. Each system has a horizontal x-axis and a vertical y-axis. The x-axis is labeled with '2,00' at the right end and '5,00' at the origin. The y-axis is labeled with '8,00' at the top end and '5,00' at the origin. The axes are represented by thin black lines with small tick marks at the labeled points.


www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno

APP-Easy

DI LM 0002

Linee di Misura 3D



www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno

APP-Easy

DI_TXT_0001

Testi 1

TESTI 2,5 mm

Planimetria
Pianta Piano Terra
Pianta Piano Primo
Pianta Piano Secondo
Pianta Piano Terzo
Pianta Piano Seminterrato
Pianta Piano Interrato
Pianta Piano Copertura
Pianta Piano TIPO
Prospetto NORD
Prospetto SUD
Prospetto EST
Prospetto OVEST
Sezione A-A
Sezione B-B
Sezione C-C
Vista PROSPETTICA

TESTI 3,5 mm

- Planimetria
- Pianta Piano Terra
- Pianta Piano Primo
- Pianta Piano Secondo
- Pianta Piano Terzo
- Pianta Piano Quarto
- Pianta Piano Quinto
- Pianta Piano Seminterrato
- Pianta Piano Interrato
- Pianta Piano Copertura
- Pianta Piano TIPO
- Prospetto NORD
- Prospetto SUD
- Prospetto EST
- Prospetto OVEST
- Sezione A-A
- Sezione B-B
- Sezione C-C
- Vista PROSPETTICA

TESTI 5,0 mm

- Planimetria
- Pianta Piano Terra
- Pianta Piano Primo
- Pianta Piano Secondo
- Pianta Piano Terzo
- Pianta Piano Quarto
- Pianta Piano Quinto
- Pianta Piano Seminterrato
- Pianta Piano Interrato
- Pianta Piano Copertura
- Pianta Piano TIPO
- Prospetto NORD
- Prospetto SUD
- Prospetto EST
- Prospetto OVEST
- Sezione A-A
- Sezione B-B
- Sezione C-C
- Vista PROSPETTICA

www.app-easy.it

COSTRUZIONI - CAMPITURE

Costruzioni - Disegno						
APP-Easy						
DI_COL_0001						
Colori RIEMPIMENTO						
Colore 000	Colore 001	Colore 002	Colore 003	Colore 004	Colore 005	Colore 006
Colore 007	Colore 008	Colore 009	Colore 010	Colore 011	Colore 012	Colore 013
Colore 014	Colore 015	Colore 016	Colore 017	Colore 018	Colore 019	Colore 020
Colore 021	Colore 022	Colore 023	Colore 024	Colore 025	Colore 026	Colore 027
Colore 028	Colore 029	Colore 030	Colore 031	Colore 032	Colore 033	Colore 034
Colore 035	Colore 036	Colore 037	Colore 038	Colore 039	Colore 040	Colore 041
Colore 042	Colore 043	Colore 044	Colore 045	Colore 046	Colore 047	Colore 048
Colore 049	Colore 050	Colore 051	Colore 052	Colore 053	Colore 054	Colore 055
Colore 056	Colore 057	Colore 058	Colore 059	Colore 060	Colore 061	Colore 062
Colore 063	Colore 064	Colore 065	Colore 066	Colore 067	Colore 068	Colore 069
Colore 070	Colore 071	Colore 072	Colore 073	Colore 074	Colore 075	Colore 076
Colore 077	Colore 078	Colore 079	Colore 080	Colore 081	Colore 082	Colore 083
Colore 084	Colore 085	Colore 086	Colore 087	Colore 088	Colore 089	Colore 090
Colore 091	Colore 092	Colore 093	Colore 094	Colore 095	Colore 096	Colore 097
Colore 098	Colore 099	Colore 100	Colore 101	Colore 102	Colore 103	Colore 104
Colore 105	Colore 106	Colore 107	Colore 108	Colore 109	Colore 110	Colore 111
Colore 112	Colore 113	Colore 114	Colore 115	Colore 116	Colore 117	Colore 118
Colore 119	Colore 120	Colore 121	Colore 122	Colore 123	Colore 124	Colore 125
Colore 126	Colore 127	Colore 128	Colore 129	Colore 130	Colore 131	Colore 132
www.app-easy.it						

Costruzioni - Disegno						
APP-Easy						
DI_COL_0002						
Colori RIEMPIMENTO						
Colore 133	Colore 134	Colore 135	Colore 136	Colore 137	Colore 138	Colore 139
Colore 140	Colore 141	Colore 142	Colore 143	Colore 144	Colore 145	Colore 146
Colore 147	Colore 148	Colore 149	Colore 150	Colore 151	Colore 152	Colore 153
Colore 154	Colore 155	Colore 156	Colore 157	Colore 158	Colore 159	Colore 160
Colore 161	Colore 162	Colore 163	Colore 164	Colore 165	Colore 166	Colore 167
Colore 168	Colore 169	Colore 170	Colore 171	Colore 172	Colore 173	Colore 174
Colore 175	Colore 176	Colore 177	Colore 178	Colore 179	Colore 180	Colore 181
Colore 182	Colore 183	Colore 184	Colore 185	Colore 186	Colore 187	Colore 188
Colore 189	Colore 190	Colore 191	Colore 192	Colore 193	Colore 194	Colore 195
Colore 196	Colore 197	Colore 198	Colore 199	Colore 200	Colore 201	Colore 202
Colore 203	Colore 204	Colore 205	Colore 206	Colore 207	Colore 208	Colore 209
Colore 210	Colore 211	Colore 212	Colore 213	Colore 214	Colore 215	Colore 216
Colore 217	Colore 218	Colore 219	Colore 220	Colore 221	Colore 222	Colore 223
Colore 224	Colore 225	Colore 226	Colore 227	Colore 228	Colore 229	Colore 230
Colore 231	Colore 232	Colore 233	Colore 234	Colore 235	Colore 236	Colore 237
Colore 238	Colore 239	Colore 240	Colore 241	Colore 242	Colore 243	Colore 244
Colore 245	Colore 246	Colore 247	Colore 248	Colore 249	Colore 250	Colore 251
Colore 252	Colore 253	Colore 254	Colore 255			
www.app-easy.it						

Costruzioni - Disegno						
APP-Easy						
DI_COL_0003						
Colori TRASPARENZE						
002-10%	002-20%	002-30%	002-40%	002-50%	002-60%	002-80%
003-10%	003-20%	003-30%	003-40%	003-50%	003-60%	003-80%
004-10%	004-20%	004-30%	004-40%	004-50%	004-60%	004-80%
005-10%	005-20%	005-30%	005-40%	005-50%	005-60%	005-80%
006-10%	006-20%	006-30%	006-40%	006-50%	006-60%	006-80%
007-10%	007-20%	007-30%	007-40%	007-50%	007-60%	007-80%
008-10%	008-20%	008-30%	008-40%	008-50%	008-60%	008-80%
009-10%	009-20%	009-30%	009-40%	009-50%	009-60%	009-80%
010-10%	010-20%	010-30%	010-40%	010-50%	010-60%	010-80%
011-10%	011-20%	011-30%	011-40%	011-50%	011-60%	011-80%
012-10%	012-20%	012-30%	012-40%	012-50%	012-60%	012-80%
013-10%	013-20%	013-30%	013-40%	013-50%	013-60%	013-80%
014-10%	014-20%	014-30%	014-40%	014-50%	014-60%	014-80%
015-10%	015-20%	015-30%	015-40%	015-50%	015-60%	015-80%
016-10%	016-20%	016-30%	016-40%	016-50%	016-60%	016-80%
019-10%	019-20%	019-30%	019-40%	019-50%	019-60%	019-80%
022-10%	022-20%	022-30%	022-40%	022-50%	022-60%	022-80%
025-10%	025-20%	025-30%	025-40%	025-50%	025-60%	025-80%
028-10%	028-20%	028-30%	028-40%	028-50%	028-60%	028-80%
www.app-easy.it						

Costruzioni - Disegno						
APP-Easy						
DI_COL_0005						
Colori SFUMATURE						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno						
APP-Easy						
DI_COL_0004						
Colori TRASPARENZE						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

www.app-easy.it

Costruzioni - Disegno			
APP-Easy			
DI_RET_0001			
Retini 1			
			
Retino_001	Retino_002	Retino_003	Retino_004
			
Retino_005	Retino_008	Retino_009	Retino_010
			
Retino_011	Retino_011-90°	Retino_011-45°	Retino_011-135°
			
Retino_012	Retino_012-45°	Retino_012°2	Retino_012°2-45°
			
Retino_013	Retino_013-90°	Retino_013-45°	Retino_013-135°
			
Retino_104	Retino_105	Retino_110	Retino_112
			
Retino_113	Retino_114	Retino_132	Retino_370
			
Retino_514	Retino_515	Retino_516	Retino_517
			
Retino_519	Retino_518	Retino_522	Retino_529
			
Retino_530	Retino_532	Retino_535	Retino_536
www.app-easy.it			

Costruzioni - Disegno			
APP-Easy			
DI_TRA_0001			
Tratteggi 1			
			
Tratteggio_001	Tratteggio_002	Tratteggio_003	Tratteggio_004
			
Tratteggio_005	Tratteggio_006	Tratteggio_007	Tratteggio_008
			
Tratteggio_021	Tratteggio_022	Tratteggio_023	Tratteggio_024
			
Tratteggio_025	Tratteggio_026	Tratteggio_027	Tratteggio_028
			
Tratteggio_029	Tratteggio_030	Tratteggio_031	Tratteggio_032
			
Tratteggio_033	Tratteggio_034	Tratteggio_035	Tratteggio_036
			
Tratteggio_037	Tratteggio_038	Tratteggio_039	Tratteggio_040
			
Tratteggio_041	Tratteggio_042	Tratteggio_043	Tratteggio_044
			
Tratteggio_045	Tratteggio_046	Tratteggio_047	Tratteggio_048
			
Tratteggio_049	Tratteggio_050	Tratteggio_051	Tratteggio_052
www.app-easy.it			

SCHEMA IMPIANTI 2D

Schema IMPIANTI		
APP-Easy		
SI_GEN_00		
Linea Gas		
— LINEA GAS — LINEA GAS — LINEA GAS —		
Linea Elettrica		
— LINEA ELETTRICA — LINEA ELETTRICA — LINEA ELETTRICA —		
Acqua Calda		
— ACQUA — ACQUA — ACQUA —		
Acqua Fredda		
— ACQUA — ACQUA — ACQUA —		
Acque Nere		
— ACQUE NERE —	— ACQUE NERE —	Diametro _01
— ACQUE NERE —	— ACQUE NERE —	Diametro _02
— ACQUE NERE —	— ACQUE NERE —	Diametro _03
— ACQUE NERE —	— ACQUE NERE —	Diametro _04
— ACQUE NERE —	— ACQUE NERE —	Diametro _05
Acque Bianche		
— ACQUE BIANCHE —	— ACQUE BIANCHE —	Diametro _01
— ACQUE BIANCHE —	— ACQUE BIANCHE —	Diametro _02
— ACQUE BIANCHE —	— ACQUE BIANCHE —	Diametro _03
— ACQUE BIANCHE —	— ACQUE BIANCHE —	Diametro _04
— ACQUE BIANCHE —	— ACQUE BIANCHE —	Diametro _05
Pozzetti		
☐	Pozzetto 20*20	
☐	Pozzetto 30*30	
☐	Pozzetto 40*40	
☒	Pozzetto 40*40 sifonato	
☐	Pozzetto 40*40 con caditoia	
☒	Pozzetto 40*40 con ispezione	
☐	Pozzetto 50*50	
☒	Pozzetto 50*50 sifonato	
☐	Pozzetto 50*50 con caditoia	
☒	Pozzetto 50*50 con ispezione	
☐	Pozzetto 60*60	
☒	Pozzetto 60*60 sifonato	
☐	Pozzetto 60*60 con caditoia	
☒	Pozzetto 60*60 con ispezione	
☐	Pluviale	
☐	Pluviale con pozzetto	
www.app-easy.it		

Schema IMPIANTI

APP-Easy

SI_EL_0001

Schema Impianto Elettrico 2D_01

	INTERRUTTORE UNIPOLARE
	DEVIATORE
	INTERRUTTORE BIPOLARE
	INVERTITORE
	COMMUTATORE
	INTERRUTTORE UN POSTO
	PRESA E INTERRUTTORE
	DEVIATORE 10A + PRESA P30
	DOPPIO INTERRUTTORE 16 A
	DOPPIO INTERRUTTORE 10 A
	DOPPIO DEVIATORE 1P 10 A
	DOPPIO PULSANTE 10 A
	COMMUTATORE A SLITTA 4 POSIZIONI
	INTERR. E COMMUT. CHIAVE
	INTERRUTTORE CHIAVI UNIFICATE
	COMMUTATORE CHIAVE UNIF. 1P
	PULS. COMMUTATORE CHIAVE 1P N
	RELE' INTERRUTTORE 1P 10 A
	RELE' INTERRUTTORE 1P 10 A
	RELE' COMMUTATORE 4 SEQUENZE
	RELE' COMMUTATORE 4 SEQUENZE
	RELE' INTERRUTTORE 2P 10 A
	RELE' INTERRUTTORE 2P 10 A

www.app-easy.it

Schema IMPIANTI

APP-Easy

SI_EL_0002

Schema Impianto Elettrico 2D_02

	RIFLETORE INDUSTRIALE STAGNO IP
	RIFLETORE INDUSTRIALE APERTO IP
	LAMPADA DA PARETE CON GABBIA
	LAMPADA SEGNA PASSO
	PROIETTORE A FASCIO LARGO
	PROIETTORE A FASCIO STRETTO
	PULSANTE E LAMP. EMERG. ESTRAIBILE
	CORPO ILLUMINANTE A PARETE
	CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO
	APPARECCHIATURA A SOFFITTO 18 W
	APPARECCHIATURA A SOFFITTO 36 W
	APPARECCHIATURA A SOFFITTO 58 W
	APPARECCHIATURA DA ESTERNO 18 W
	APPARECCHIATURA DA ESTERNO 36 W
	APPARECCHIATURA DA ESTERNO 58 W
	APPARECCHIATURA DA INCASSO 18 W
	APPARECCHIATURA DA INCASSO 36 W
	APPARECCHIATURA DA INCASSO 58 W
	CORPO ILL. COMPATTO SOFFITTO
	CORPO ILL. COMPATTO STAGNO
	CORPO ILL. COMPATTO INCASSO
	PRO. INCASSO FISSO/ORIENTABILE
	CORPO ILL. PARETE 150/300 W

www.app-easy.it

Schema IMPIANTI

APP-Easy

SI_EL_0003

Schema Impianto Elettrico 2D_03

	PRESA 10 E 16A
	BPRESA E PRESA 10/16A E 20 A
	PRESA TEDESCA E PRESA UNIVERSALE
	PRESA CEE 2P 10 E 16A 220V INTERB.
	PRESA CEE 2P 10 E 16A 220V INTERB.
	PRESA CEE 2P 10 E 16A 220V INTERB.
	PRESA INDUSTRIALE 380 E 220
	SCATOLA DI DERIVAZIONE A PARETE
	SCATOLA DI DERIVAZIONE INCASSO
	QUADRO ELETTRICO
	PRESE TV CAVO COASSIALE SCHERMATO
	PRESE TV CAVO COASSIALE SCHERMATO
	PRESE TV CAVO COASSIALE SCHERMATO
	PRESE TV CAVO COASSIALE SCHERMATO
	DOPPIA PRESA RJ11 2 COPPIE
	PRESA RJ11 2 COPPIE
	PRESA RJ12 3 COPPIE
	PRESA RJ45 4 COPPIE
	PRESA TELEFONICA 8 POLI
	REG. CONTATTORE ENERGIA ATTIVA
	REG. CONTATTORE ENERGIA REATTIVA
	SCARICATORE DI PROTEZIONE
	OROLOGIO
	APPARECCHIO TELEFONICO

www.app-easy.it

Schema IMPIANTI

APP-Easy

SI_EL_0004

Schema Impianto Elettrico 2D_04

	PULSANTE NO 6 A
	PULSANTE 1P NO 10 A
	PULSANTE 1P NO 10A LUMINESCENTE
	PULSANTE 1P NO 10A LUMINOSO
	PULSANTE 1P NO 10A CAMERIERA
	PULSANTE 1P NO 10A CAMERIERE
	PULSANTE DI MARCIA 1p
	PULSANTE DI MARCIA 2p
	POSTO INTERNO CITOFOONO
	POSTO ESTERNO CITOFOONO
	POSTO INTERNO VIDEOCITOFOONO
	TELECAMERA ESTERNA
	ALIM. CITOFOONO - ALIM. VIDEOCITOFOONO
	ALIM. CITOFOONO - ALIM. VIDEOCITOFOONO
	ADATTATORE INSERITORI CHIAVI
	CENTRALE DI COMANDO
	INSERITORE PARALIZZATORE
	RILEVATORE PRESENZA INFRAROSSO
	ALIMENTATORE PIU' SIRENA
	SIRENA DA ESTERNO
	CONTATTI MAGNETICI ANTINTRUSIONE
	ALIMENTATORE SIR+SIRENA 19
	COMBINATORE TELEFONICO

www.app-easy.it

Schema IMPIANTI

APP-Easy

SI_EL_0005

Schema Impianto Elettrico 2D_05

	SCALDACQUA BOIOLER
	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE
	PULSANTI: ALL. BAGNO E APRIPORTA
	RIVELATORE DI GAS METANO
	RIVELATORE DI FUMO
	RIVELATORE GAS GPL
	GENERATORE ELETTRICO
	SERRATURA ELETTROCOMANDATA
	MOTORE ELETTRICO SINCRONO
	MOTORE ELETTRICO ASINCRONO
	POZZETTO IMPIANTI
	POZZETTO A TERRA
	DISPERSORE A TERRA
	CONDUTTURA ELE. DISCENDENTE
	CONDUTTURA ELE. ASCENDENTE
	CONDUTTURA ELE. SOTTERRANEA
	CONDUTTURA ELE. PASSANTE
	TRATTO TUB. PVC INCASSATA
	TRATTO TUB. PVC A VISTA
	LINEA ELETTRICA IN CONDOTTO
	CONDUTTURA ELETTRICA A PARETE
	CONDUTTURA ELETTRICA INCASSATA
	CONDUTTURA ELETTRICA IN CANALINA

www.app-easy.it

Assistenti Cantiere

[illegible]


Assistenti Demolizioni

Demolizioni


APP-Easy

DEM_0001

Sottofondazione




Platea



Fondazione Continua



Plinto di Fondazione




www.app-easy.it

Demolizioni

APP-Easy


DEM_0002

Pareti



Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


Demolizione Parete CLS




Demolizione Parete PORTANTE



Demolizione Parete NON PORTANTE



Demolizione e Rimozione Cartongesso





www.app-easy.it

Demolizioni


APP-Easy

DEM_0003


Solai




Soletta



Travi/Cordoli



Pilastrì



www.app-easy.it

Demolizioni		
APP-Easy		
DEM_0004		
Massetti e Pavimenti		
	Sup. Pavimento	Solaio
Pavimenti		
SP Surface	Sup. Pavimento	Solaio
Intonaco e Rivestimenti		
	Sup. Laterale	Parete
Rivestimenti		
SP Surface	Sup. Laterale	Parete
Picozzatura Intonaci		
	Sup. Laterale	Parete
	Sup. Soffitto	Solaio
Rimozione completa Intonaci		
	Sup. Laterale	Parete
	Sup. Soffitto	Solaio
Battiscopa		
SP Modulare Lin.	Battiscopa	Parete
www.app-easy.it		

Demolizioni		
APP-Easy		
DEM_0005		
Serramenti Interni		
La PORTA e i FORI (nicchia) di invito nella PARETE devono essere inseriti in due passaggi differenti		
Serramenti Esterni		
www.app-easy.it		





Assistenti Strutture

Progettazione Struttura

APP-Easy

PR_STR_0001

Sottofondazione







Progettazione Struttura

APP-Easy

PR_STR_0002

Accessori_Fondazioni

CASSERO VESPAIO - Quote ASSOLUTE





Progettazione Struttura

APP-Easy

PR_STR_0003

Accessori_Fondazioni

SMP_CASSERO VESPAIO - Tipo A




Progettazione Struttura


APP-Easy

PR_STR_0004


Soletta in CA di pavimento




Soletta in CA di soffitto



Travi/Cordoli in CA in spessore



Travi/Cordoli in CA ribassata




www.app-easy.it

Progettazione Struttura




APP-Easy

PR_STR_0005

Elevazioni



Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi





www.app-easy.it

Progettazione Struttura



APP-Easy

PR_STR_0006



Pilastro in CA




Pilastro in CA



Pilastro in Mattoni





Pilastro in Mattoni



www.app-easy.it

Progettazione Struttura	
APP-Easy	
PR_STR_0007	
Accessori c.a. - NO STILE AREA	
CASSERI Verticali - Altezza LIVELLI	

1- Distanza dal LIV. STD SUP. o QUOTA ASSOLUTA
2- Distanza dal LIV. STD INF. o QUOTA ASSOLUTA

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

elemento PARETE	
Legno	Metallo
Casseri per CLS a Vista	

elemento SUPERFICIE Laterale	
Legno	Metallo
Casseri per CLS a Vista	

CASSERI Orizzontali	
1- Distanza dal LIV. STD SUP. o QUOTA ASSOLUTA	2- ALTEZZA ELEMENTO
Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi	

elemento SOLAIO	
Legno	Metallo
Casseri per CLS a Vista	

elemento SUPERFICIE Soffitto	
Legno	Metallo
Casseri per CLS a Vista	

www.app-easy.it

Progettazione	
APP-Easy	
PR_COM_0001	
Elementi / Funzioni	

Superficie Tetto

Superficie

Livelli Tetto

Livelli Liberi

Parete Polig.

Profilo Parete

Nicchia

Comp. Instal.

Fuga

Lesena

Battuta

Battuta

Rivestimento

Architrave


www.app-easy.it

Struttura


APP-Easy

PR_STR_0011


Carpenteria - Pilastrì




Carpenteria - Pilastrì



Carpenteria - Travi in spessore



Carpenteria - Travi ribassate




www.app-easy.it

Struttura


APP-Easy

PR_STR_0012


Legno - Pilastrì




Legno - Pilastrì



Legno - Travi in spessore



Legno - Travi ribassate




www.app-easy.it

Progettazione Legno

APP-Easy Architecture

PR_XL_0001

Pareti , Pilastri e Travi XLAM



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.


Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

PARETE 3_STRATI




Spessore 6,00 cm
Spessore 7,00 cm
Spessore 8,00 cm
Spessore 9,00 cm
Spessore 10,00 cm
Spessore 12,00 cm

PARETE 5_STRATI




Spessore 10,00 cm
Spessore 12,00 cm
Spessore 14,00 cm
Spessore 15,00 cm
Spessore 16,00 cm
Spessore 18,00 cm
Spessore 20,00 cm
Spessore 22,00 cm
Spessore 24,00 cm
Spessore 30,00 cm
Spessore 32,00 cm

PARETE 7_STRATI




Spessore 26,00 cm
Spessore 28,00 cm
Spessore 34,00 cm

PILASTRO



20x20 25x25 30x30

TRAVE



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
1- Distanza dal LIV. STD SUP.

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

In spessore	10x10	15x20	15x25	20x30
Ribassata				


www.app-easy.it

Progettazione Legno

APP-Easy Architecture

PR_XL_0002

Esempi Composizione Pareti



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

PARETE ESTERNA



Spessore 34,50 cm

PARETE ESTERNA




Spessore 40,50 cm

PARETE ESTERNA



Spessore 44,50 cm

PARETE DIVISORIA APPARTAMENTI



Spessore 40 cm

PARETE DIVISORIA APPARTAMENTI



Spessore 31 cm

PARETE DIVISORIA APPARTAMENTI



Spessore 25 cm


www.app-easy.it

Progettazione Legno

APP-Easy Architecture


PR_XL_0003

Solai Soffitto - XLAM




Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


SOLAIO 3_STRATI



SOLAIO 5_STRATI



SOLAIO 7_STRATI




www.app-easy.it

Progettazione Legno

APP-Easy Architecture


PR_XL_0004

Solai Pavimento - XLAM




Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


SOLAIO 3_STRATI



SOLAIO 5_STRATI



SOLAIO 7_STRATI



www.app-easy.it


Assistenti Preliminare

Progettazione Preliminare


APP-Easy

PR_PRE_0001




Pareti Perimetrali - 2 Strati




1-Distanza dal LIV. STD SUP
2-Distanza dal LIV. STD INF



1-Distanza dal LIV. STD SUP
2-Distanza dal LIV. STD INF



1-Distanza dal LIV. STD SUP
2-Distanza dal LIV. STD INF



www.app-easy.it

Progettazione Preliminare

APP-Easy



PR_PRE_0002

Tramezze - Divisori





1-Distanza dal LIV. STD SUP
2-Distanza dal LIV. STD INF


Laterizio Forato



Laterizio Pieno



Calcestruzzo Alveolare in Blocchi




www.app-easy.it

Progettazione Preliminare

APP-Easy




PR_PRE_0003

Cartongesso MONOSTRATO




1-Distanza dal LIV. STD SUP
2-Distanza dal LIV. STD INF

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi





Contropareti MONOSTRATO



1-Distanza dal LIV. STD SUP
2-Distanza dal LIV. STD INF

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi






www.app-easy.it

Progettazione Preliminare

APP-Easy

PR_PRE_0004

Solaio di Soffitto - Unico Strato





Progettazione Preliminare





APP-Easy

PR_PRE_0005





Solaio di Soffitto - Unico Strato



Solaio di Pavimento - Unico Strato



Solaio di Pavimento - Unico Strato













Progettazione

APP-Easy

PR_COM_0001

Elementi / Funzioni



www.app-easy.it

www.app-easy.it

www.app-easy.it


Progettazione Preliminare			Progettazione Preliminare			Progettazione Preliminare		
APP-Easy			APP-Easy			APP-Easy		
PR_PRE_0040			PR_PRE_0041			PR_PRE_0042		
Vani_001			Vani_002			Vani_003		
		1- Distanza dal LIV. STD SUP 2- Distanza dal LIV. STD INF			1- Distanza dal LIV. STD SUP 2- Distanza dal LIV. STD INF			1- Distanza dal LIV. STD SUP 2- Distanza dal LIV. STD INF

Progettazione Preliminare


APP-Easy

PR_PRE_0043

Vani_004



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.



www.app-easy.it

Progettazione Preliminare


APP-Easy

PR_PRE_0044

Vani_005



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.





www.app-easy.it

Progettazione Preliminare

APP-Easy

PR_PRE_0045

Sup_Pav_001





www.app-easy.it

Progettazione Preliminare

APP-Easy

PR_PRE_0046

Sup_Lat_001



www.app-easy.it


Assistenti Esecutivo

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0001

Pareti



1- Distanza dal LIV. STD SUP
2- Distanza dal LIV. STD INF

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Laterizio_PIEÑO

Spessore 4,00 cm (Tavola)
Spessore 5,50 cm
Spessore 12,00 cm

Laterizio_FORATO

Spessore 8,00 cm
Spessore 10,00 cm
Spessore 12,00 cm
Spessore 24,00 cm (Doppio UNI)

POROTON

Spessore 8,00 cm
Spessore 10,00 cm
Spessore 12,00 cm
Spessore 17,00 cm
Spessore 20,00 cm
Spessore 25,00 cm
Spessore 30,00 cm

BLOCCO SVIZZERO

Spessore 18,00 cm
Spessore 24,00 cm
Spessore 30,00 cm

ISOPARETE

Spessore 18,00 cm
Spessore 24,00 cm
Spessore 30,00 cm


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0002

Pareti



1- Distanza dal LIV. STD SUP
2- Distanza dal LIV. STD INF

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

PRISMI in Cemento

Spessore 8,00 cm
Spessore 12,00 cm
Spessore 20,00 cm
Spessore 25,00 cm

BETON Cellulare

Spessore 5,00 cm
Spessore 8,00 cm
Spessore 10,00 cm
Spessore 12,00 cm
Spessore 15,00 cm
Spessore 20,00 cm
Spessore 24,00 cm
Spessore 30,00 cm
Spessore 35,00 cm
Spessore 37,50 cm
Spessore 40,00 cm

Calcestruzzo

Spessore 10,00 cm
Spessore 15,00 cm
Spessore 20,00 cm
Spessore 25,00 cm
Spessore 30,00 cm


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0003

Intonaci Verticali



1- Distanza dal LIV. STD SUP
2- Distanza dal LIV. STD INF

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Intonaco_INTERNO_Tipo_A

Spessore 1,00 cm
Spessore 1,50 cm
Spessore 2,00 cm
Spessore 2,50 cm

Intonaco_INTERNO_Tipo_B

Spessore 1,00 cm
Spessore 1,50 cm
Spessore 2,00 cm
Spessore 2,50 cm

Intonaco_INTERNO_Tipo_C

Spessore 1,00 cm
Spessore 1,50 cm
Spessore 2,00 cm
Spessore 2,50 cm

Intonaco_ESTERNO_Tipo_A

Spessore 1,00 cm
Spessore 1,50 cm
Spessore 2,00 cm
Spessore 2,50 cm

Intonaco_ESTERNO_Tipo_B

Spessore 1,00 cm
Spessore 1,50 cm
Spessore 2,00 cm
Spessore 2,50 cm

Intonaco_ESTERNO_Tipo_C

Spessore 1,00 cm
Spessore 1,50 cm
Spessore 2,00 cm
Spessore 2,50 cm


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0004

Gessi



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.


Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Gesso_Tipo_A

	Spessore 0,30 cm
	Spessore 0,50 cm
	Spessore 1,00 cm
	Spessore 1,50 cm
	Spessore 2,00 cm

Gesso_Tipo_B

	Spessore 0,30 cm
	Spessore 0,50 cm
	Spessore 1,00 cm
	Spessore 1,50 cm
	Spessore 2,00 cm



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- ALTEZZA ELEMENTO

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Gesso_Tipo_A_Orizzontale

Spessore	Solaio	Sup. Soffitto
Spessore 0,30 cm	☐	☐
Spessore 0,50 cm	☐	☐
Spessore 1,00 cm	☐	☐
Spessore 1,50 cm	☐	☐
Spessore 2,00 cm	☐	☐

Gesso_Tipo_B_Orizzontale

Spessore	Solaio	Sup. Soffitto
Spessore 0,30 cm	☐	☐
Spessore 0,50 cm	☐	☐
Spessore 1,00 cm	☐	☐
Spessore 1,50 cm	☐	☐
Spessore 2,00 cm	☐	☐


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0005

Malte



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.


Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Malta_Tipo_A

	Spessore 0,50 cm
	Spessore 1,00 cm
	Spessore 1,50 cm
	Spessore 2,00 cm

Malta_Tipo_B

	Spessore 0,50 cm
	Spessore 1,00 cm
	Spessore 1,50 cm
	Spessore 2,00 cm



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- ALTEZZA ELEMENTO

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Malta_Tipo_A_Orizzontale

Spessore	Solaio	Sup. Soffitto
Spessore 0,50 cm	☐	☐
Spessore 1,00 cm	☐	☐
Spessore 1,50 cm	☐	☐
Spessore 2,00 cm	☐	☐

Malta_Tipo_B_Orizzontale

Spessore	Solaio	Sup. Soffitto
Spessore 0,50 cm	☐	☐
Spessore 1,00 cm	☐	☐
Spessore 1,50 cm	☐	☐
Spessore 2,00 cm	☐	☐


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0006

Cartongessi Verticali



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Lastre Cartongesso_STD

	Spessore 1,00 cm
	Spessore 1,25 cm
	Spessore 1,50 cm
	Spessore 1,80 cm
	Spessore 2,00 cm

Lastre Cartongesso_IDROREPELLENTE

	Spessore 1,00 cm
	Spessore 1,25 cm
	Spessore 1,50 cm
	Spessore 1,80 cm
	Spessore 2,00 cm

Lastre Cartongesso_IGNIFUGA

	Spessore 1,00 cm
	Spessore 1,25 cm
	Spessore 1,50 cm
	Spessore 1,80 cm
	Spessore 2,00 cm
	Spessore 2,50 cm
	Spessore 3,00 cm

Lastre Cartongesso_per_ESTERNI

	Spessore 1,00 cm
	Spessore 1,25 cm
	Spessore 1,50 cm
	Spessore 1,80 cm
	Spessore 2,00 cm


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0007

Cartongessi e Intonaci Orizzontali



1- Distanza da LIV. STD SUP. o QUOTA ASSOLUTA
2- ALTEZZA ELEMENTO

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Lastre Cartongesso ORIZZONTALI

Spessore	STD	IDROREP.	IGNIFUGA	ESTERNO
1,00 cm	☐	☐	☐	☐
1,25 cm	☐	☐	☐	☐
1,50 cm	☐	☐	☐	☐
1,80 cm	☐	☐	☐	☐
2,00 cm	☐	☐	☐	☐
2,50 cm			☐	
3,00 cm			☐	

Intonaci Interni ORIZZONTALI (Solaio)

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C
1,00 cm	☐	☐	☐
1,50 cm	☐	☐	☐
2,00 cm	☐	☐	☐
2,50 cm	☐	☐	☐

Intonaci Interni ORIZZONTALI (Sup. Soffitto)

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C
1,00 cm	☐	☐	☐
1,50 cm	☐	☐	☐
2,00 cm	☐	☐	☐
2,50 cm	☐	☐	☐

Intonaci Esterni ORIZZONTALI

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C
1,00 cm	☐	☐	☐
1,50 cm	☐	☐	☐
2,00 cm	☐	☐	☐
2,50 cm	☐	☐	☐


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0020


Isolazioni Verticali



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.


Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Isolanti_VERTICALI Tipo_A




	Spessore 3,00 cm
	Spessore 5,00 cm
	Spessore 7,50 cm
	Spessore 10,00 cm
	Spessore 12,00 cm
	Spessore 14,00 cm
	Spessore 16,00 cm
	Spessore 18,00 cm

Isolanti_VERTICALI Tipo_B




	Spessore 3,00 cm
	Spessore 5,00 cm
	Spessore 7,50 cm
	Spessore 10,00 cm
	Spessore 12,00 cm
	Spessore 14,00 cm
	Spessore 16,00 cm
	Spessore 18,00 cm

Isolanti_VERTICALI Tipo_C




	Spessore 3,00 cm
	Spessore 5,00 cm
	Spessore 7,50 cm
	Spessore 10,00 cm
	Spessore 12,00 cm
	Spessore 14,00 cm
	Spessore 16,00 cm
	Spessore 18,00 cm

Isolanti_VERTICALI Tipo_D



	Spessore 3,00 cm
	Spessore 5,00 cm
	Spessore 7,50 cm
	Spessore 10,00 cm
	Spessore 12,00 cm
	Spessore 14,00 cm
	Spessore 16,00 cm
	Spessore 18,00 cm

Isolanti_VERTICALI Tipo_E



	Spessore 3,00 cm
	Spessore 5,00 cm
	Spessore 7,50cm
	Spessore 10,00 cm
	Spessore 12,00 cm
	Spessore 14,00 cm
	Spessore 16,00 cm
	Spessore 18,00 cm


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0021

Isolazioni Orizzontali




1- Distanza dal LIV. STD INF.
2- ALTEZZA ELEMENTO

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Isolanti_ORIZZONTALI_Pavimento

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
3,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
5,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
7,50 cm	☐	☐	☐	☐	☐
10,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
12,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
14,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
16,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
18,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐



1- ALTEZZA ELEMENTO
2- Distanza dal LIV. STD SUP.

Le **DISTANZE corrette** dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Isolanti_ORIZZONTALI Soffitto

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
3,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
5,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
7,50 cm	☐	☐	☐	☐	☐
10,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
12,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
14,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
16,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
18,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐

www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0022

Isolazioni Acustiche Verticali



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.

Le **ALTEZZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Isolanti_VERTICALI_Tipo_A

	Spessore 0,50 cm
	Spessore 0,80 cm
	Spessore 1,00 cm
	Spessore 2,00 cm
	Spessore 2,50 cm
	Spessore 3,00 cm
	Spessore 4,00 cm
	Spessore 5,00 cm

Isolanti_VERTICALI_Tipo_B

	Spessore 0,50 cm
	Spessore 0,80 cm
	Spessore 1,00 cm
	Spessore 2,00 cm
	Spessore 2,50 cm
	Spessore 3,00 cm
	Spessore 4,00 cm
	Spessore 5,00 cm

Isolanti_VERTICALI_Tipo_C

	Spessore 0,50 cm
	Spessore 0,80 cm
	Spessore 1,00 cm
	Spessore 2,00 cm
	Spessore 2,50 cm
	Spessore 3,00 cm
	Spessore 4,00 cm
	Spessore 5,00 cm

Isolanti_VERTICALI_Tipo_D

	Spessore 0,50 cm
	Spessore 0,80 cm
	Spessore 1,00 cm
	Spessore 2,00 cm
	Spessore 2,50 cm
	Spessore 3,00 cm
	Spessore 4,00 cm
	Spessore 5,00 cm

Isolanti_VERTICALI_Tipo_E

	Spessore 0,50 cm
	Spessore 0,80 cm
	Spessore 1,00 cm
	Spessore 2,00 cm
	Spessore 2,50 cm
	Spessore 3,00 cm
	Spessore 4,00 cm
	Spessore 5,00 cm


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0023

Isolazioni Acustiche Orizzontali




1- ALTEZZA ELEMENTO
2- Distanza dal LIV. STD INF.

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Isolanti_ORIZZONTALI_Pavimento

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
SP_0,50 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_0,80 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_1,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_2,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_2,50 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_3,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_4,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_5,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- ALTEZZA ELEMENTO

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Isolanti_ORIZZONTALI_Soffitto

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
SP_0,50 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_0,80 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_1,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_2,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_2,50 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_3,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_4,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐
SP_5,00 cm	☐	☐	☐	☐	☐


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0024


Cappotti Verticali



1- Distanza dal LIV. STD SUP
2- Distanza dal LIV. STD INF


Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Cappotti_VERTICALI Tipo_A




- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm

Cappotti_VERTICALI Tipo_B




- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm

Cappotti_VERTICALI Tipo_C




- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm

Cappotti_VERTICALI Tipo_D



- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50 cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm

Cappotti_VERTICALI Tipo_E



- Spessore 3,00 cm
- Spessore 5,00 cm
- Spessore 7,50cm
- Spessore 10,00 cm
- Spessore 12,00 cm
- Spessore 14,00 cm
- Spessore 16,00 cm
- Spessore 18,00 cm


www.app-easy.it

Progettazione

APP-Easy

PR_E_0025

Cappotti Orizzontali




1- Distanza dal LIV. STD INF: o QUOTA ASSOLUTA
2- ALTEZZA ELEMENTO

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Cappotto_ORIZZONTALE Pavimento

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
3,00 cm					
5,00 cm					
7,50 cm					
10,00 cm					
12,00 cm					
14,00 cm					
16,00 cm					
18,00 cm					



1- ALTEZZA ELEMENTO
2- Distanza dal LIV. STD SUP: o QUOTA ASSOLUTA

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Cappotto_ORIZZONTALE Soffitto

Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D	Tipo_E
3,00 cm					
5,00 cm					
7,50 cm					
10,00 cm					
12,00 cm					
14,00 cm					
16,00 cm					
18,00 cm					

www.app-easy.it


Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0026

Impermeabilizzazioni Verticali


riferimento PAVIMENTO




- 1- ALTEZZA ELEMENTO
2- Distanza dal LIV. STD INF. o QUOTA ASSOLUTA

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


elemento PARETE



elemento SUPERFICIE LATERALE




riferimento SOFFITTO




- 1- Distanza dal LIV. STD SUP. o QUOTA ASSOLUTA
2- ALTEZZA ELEMENTO

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

elemento PARETE



elemento SUPERFICIE LATERALE



www.app-easy.it


Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0027

Impermeabilizzazioni Orizzontali


riferimento PAVIMENTO



- 1- Distanza dal LIV. STD INF. o QUOTA ASSOLUTA
2- ALTEZZA ELEMENTO

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

riferimento SOFFITTO




- 1- ALTEZZA ELEMENTO
2- Distanza dal LIV. STD SUP. o QUOTA ASSOLUTA

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


elemento SOLAIO

Pavimento Soffitto Quote ASSOLUTE



elemento SUPERFICIE Pavimento/Soffitto

Pavimento Quote ASSOLUTE Soffitto




www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0101


Esempi Composizione Pareti




1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


Laterizio_PIENO + INTONACO




Laterizio_PIENO + INTONACO + GESSO




Laterizio_FORATO + INTONACO




Laterizio_FORATO + INTONACO + GESSO



POROTON + INTONACO



POROTON + INTONACO + GESSO




www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0121




Esempi Composizione Pareti




1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Pareti Cartongesso Esempi




Contropareti ESTERNE Esempi



1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi




www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0111


Esempi Composizione Pareti




1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.

Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


Laterizio_FORATO + ISOLANTE + INTONACO




Laterizio_FORATO + ISOLANTE + INTONACO + GESSO



BETON + ISOLANTE + INTONACO




BETON + ISOLANTE + INTONACO + GESSO



BETON + ISOLANTE + INTONACO



BETON + ISOLANTE + INTONACO + GESSO



www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0112


Esempi Composizione Pareti



1- Distanza dal LIV. STD SUP
2- Distanza dal LIV. STD INF

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

BLOCCO Svizzero + ISOLANTE + INTONACO



BLOCCO Svizzero + ISOLANTE + INTONACO + GESSO



ISOPARETE + ISOLANTE + INTONACO



ISOPARETE + ISOLANTE + INTONACO + GESSO



CLS + ISOLANTE + INTONACO



CLS + ISOLANTE + INTONACO + GESSO



www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0103


Esempi Composizione Pareti




1- Distanza dal LIV. STD SUP
2- Distanza dal LIV. STD INF

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


DOPPIO UNI + ISOLANTE + LATERIZIO + INTONACO



DOPPIO UNI + ISOLANTE + LATERIZIO + INTONACO + GESSO




DOPPIO UNI + MALTA + CAPPOTTO + INTONACO




DOPPIO UNI + MALTA + CAPPOTTO + INTONACO + GESSO



ISOPARETE + MALTA + CAPPOTTO + INTONACO



ISOPARETE + MALTA + CAPPOTTO + INTONACO + GESSO




www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0102


Esempi Composizione Pareti




1- Distanza dal LIV. STD SUP
2- Distanza dal LIV. STD INF

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi


DOPPIO UNI + MALTA + CAPPOTTO + RIVESTIMENTO LEGNO



DOPPIO UNI + MALTA + CAPPOTTO + RIVESTIMENTO PIETRA




DOPPIO UNI + MALTA + CAPPOTTO + RIVESTIMENTO PREF.



CLS + MALTA + CAPPOTTO + LEGNO



CLS + MALTA + CAPPOTTO + PIETRA



CLS + MALTA + CAPPOTTO + RIVESTIMENTO PREF.




www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy


PR_E_0030

Solaio Latero Cemento



Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Solaio Pavimento		
Spessore	Tipo_A	Tipo_B
12,00 + 4,00 cm		
16,00 + 4,00 cm		
20,00 + 4,00 cm		
22,00 + 4,00 cm		
24,00 + 5,00 cm		
28,00 + 5,00 cm		



Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Solaio Soffitto		
Spessore	Tipo_A	Tipo_B
12,00 + 4,00 cm		
16,00 + 4,00 cm		
20,00 + 4,00 cm		
22,00 + 4,00 cm		
24,00 + 5,00 cm		
28,00 + 5,00 cm		

www.app-easy.it


Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0031


Solaio Predalles Alleggerito

Riferimento PAVIMENTO



Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Riferimento SOFFITTO



Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Solaio		
Spessore	Pavimento	Soffitto
4,00 + 12,00 + 4,00 cm		
4,00 + 14,00 + 4,00 cm		
4,00 + 16,00 + 4,00 cm		
4,00 + 18,00 + 4,00 cm		
5,00 + 20,00 + 5,00 cm		
5,00 + 22,00 + 5,00 cm		
5,00 + 24,00 + 5,00 cm		
5,00 + 26,00 + 5,00 cm		
5,00 + 28,00 + 5,00 cm		
5,00 + 30,00 + 5,00 cm		


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_E_0034

Stratigrafia Pavimentazione



Le **DISTANZE** corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Sottofondo		
Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C
Barriera al Vapore		
Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C
Massetto		
Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C
Livellletta		
Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C
Pavimento		
Finitura	Sup. Pavimento	Solaio

www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva				
APP-Easy				
PR_E_0032				
SMP_Solaio Laterocemento				
Spessore	Tipo_A	Tipo_B	Tipo_C	Tipo_D
12 + 4 cm				
14 + 4 cm				
16 + 4 cm				
18 + 4 cm				
20 + 4 cm				
22 + 5 cm				
24 + 5 cm				
26 + 5 cm				
28 + 5 cm				

SMP_Solaio Predalles Alleggerito	
Spessore	Tipo_A
16 + 5 cm	
18 + 5 cm	
20 + 5 cm	
22 + 5 cm	
24 + 5 cm	
26 + 6 cm	
28 + 6 cm	
30 + 6 cm	
32 + 6 cm	
34 + 6 cm	



www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva	
APP-Easy	
PR_E_0033	
SMP_Solaio Alveolare	
Spessore	Tipo_A
16 + 5 cm	
20 + 5 cm	
25 + 5 cm	
30 + 5 cm	
35 + 5 cm	
40 + 5 cm	
45 + 5 cm	
50 + 5 cm	
60 + 5 cm	

SMP_Solaio Alveolare	
Spessore	Tipo_B
16 + 5 cm	
20 + 5 cm	
25 + 5 cm	
30 + 5 cm	
36 + 5 cm	
42 + 5 cm	


www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva
APP-Easy
PR_VA_0040
Finiture_001



www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva
APP-Easy
PR_E_0041
Finiture_002





www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_VA_0003


Finiture_003

1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Ceramica


















Cotto

Resina

Marmo



www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_VA_0004

Finiture_004

1- Distanza dal LIV. STD SUP.
2- Distanza dal LIV. STD INF.

Le DISTANZE corrette dovranno essere impostate in funzione degli altri elementi

Legno






Pietra

Spessore 3 cm







Spessore 5 cm







Spessore 10 cm





































Prefabbricato

Spessore 3 cm

www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva		
APP-Easy		
SURF_001		
GENERALE - VINTAGE		
FINITURA		
		
Surface PAVIMENTO		
		
Surface RIVESTIMENTO		
FINITURA		
		
Surface PAVIMENTO		
		
Surface RIVESTIMENTO		
FINITURA		
		
Surface PAVIMENTO		
		
Surface RIVESTIMENTO		
FINITURA		
		
Surface PAVIMENTO		
		
Surface RIVESTIMENTO		
www.app-easy.it		

Progettazione Esecutiva		
APP-Easy		
SURF_002		
CERAMICA		
FINITURA		
		
Surface PAVIMENTO		
		
Surface RIVESTIMENTO		
FINITURA		
		
Surface PAVIMENTO		
		
Surface RIVESTIMENTO		
FINITURA		
		
Surface PAVIMENTO		
		
Surface RIVESTIMENTO		
FINITURA		
		
Surface PAVIMENTO		
		
Surface RIVESTIMENTO		
www.app-easy.it		


Progettazione Esecutiva

APP-Easy


SURF_003

PIETRA

FINITURA




Surface PAVIMENTO




Surface RIVESTIMENTO



FINITURA



Surface PAVIMENTO




Surface RIVESTIMENTO



FINITURA



Surface PAVIMENTO




Surface RIVESTIMENTO



FINITURA



Surface PAVIMENTO



Surface RIVESTIMENTO



www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy


SURF_004

MARMO

FINITURA



Surface PAVIMENTO




Surface RIVESTIMENTO



FINITURA



Surface PAVIMENTO



Surface RIVESTIMENTO




COTTO

FINITURA



Surface PAVIMENTO




Surface RIVESTIMENTO



FINITURA



Surface PAVIMENTO



Surface RIVESTIMENTO



www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva

APP-Easy


SURF_005

PARQUET

FINITURA




Surface PAVIMENTO



FINITURA




Surface PAVIMENTO



FINITURA




Surface PAVIMENTO



FINITURA




Surface PAVIMENTO




www.app-easy.it

Progettazione Esecutiva
APP-Easy
PR_BT_0001
Battiscopa




Rivestimenti in pietra



www.app-easy.it
--

Progettazione Esecutiva
APP-Easy
PR_CPRT_0001
Copertine





www.app-easy.it
--

Progettazione Esecutiva

APP-Easy

PR_CTS_0001

Controsoffitto SP-AE



Diffusori (Smart Part)

NON codificati in AE-Katalog



Corpi Illuminanti (Smart Part)


NON codificati in AE-Katalog




www.app-easy.it

Assistenti Aperture


Aperture Accessori
APP-Easy
PR_POR_0000
FALSOTELAIO
PORTE BATTENTE CON FALSOTELAIO
SOLO PER APERTURE RETTANGOLARI



PORTA UN BATTENTE



PORTA DUE BATTENTI




www.app-easy.it

Aperture Serramenti
APP-Easy
PR_POR_0001
Porte a Battente - SP_AE
Geometria RETTANGOLARE




www.app-easy.it

Aperture Serramenti
APP-Easy
PR_POR_0002
Porte a Battente - SP_AE
Geometria RETTANGOLARE




www.app-easy.it

Aperture Serramenti
APP-Easy
PR_POR_0011
Porte a DUE Battenti - SP_AE
Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

Aperture Serramenti
APP-Easy
PR_POR_0012
Porte a DUE Battenti - SP_AE
Geometria RETTANGOLARE




www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy

PR_POR_0021

Porte - Misure standard



www.app-easy.it

Aperture Serramenti





APP-Easy

PR_POR_0001

La PORTA e il FORO (nicchia) di invito nella PARETE devono essere inserite in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

Aperture Serramenti







APP-Easy

PR_POR_0002

La PORTA e il FORO (nicchia) di invito nella PARETE devono essere inserite in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

Aperture Serramenti







APP-Easy

PR_POR_0003

La PORTA e il FORO (nicchia) di invito nella PARETE devono essere inserite in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

Aperture Serramenti


APP-Easy

PR_POR_0004

La PORTA e il FORO (nicchia) di invito nella
PARETE devono essere inserite
in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

Aperture Serramenti


APP-Easy

PR_POR_0005

La PORTA e il FORO (nicchia) di invito nella
PARETE devono essere inserite
in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy

PR_POR_0011

La PORTA e i FORI (nicchia) di invito nella
PARETE devono essere inseriti
in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

Aperture Serramenti


APP-Easy

PR_POR_0012

La PORTA e i FORI (nicchia) di invito nella
PARETE devono essere inseriti
in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE



www.app-easy.it

Aperture Serramenti


APP-Easy

PR_POR_0013

La PORTA e i FORI (nicchia) di invito nella
PARETE devono essere inseriti
in due passaggi differenti

Porte_Scorrevoli - SP_AE

Geometria RETTANGOLARE




www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy

PR_FIN_0001 - LEGNO

Finestre_1 - Etichette V6/V7




www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy

PR_FIN_0002 - ALLUMINIO

Finestre_2 - Etichette V6/V7




www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy

PR_FIN_0003 - PVC

Finestre_3 - Etichette V6/V7



www.app-easy.it

Aperture Accessori

APP-Easy


PR_MB_0001

MONOBLOCCO


Di seguito riportati ESEMPI di utilizzo della
Smart Part Monoblocco

- con Tapparella
- con Frangisole
- per Oscuranti


MONOBLOCCO con TAPPARELLA



MONOBLOCCO con FRANGISOLE










MONOBLOCCO con PERSIANA



www.app-easy.it

Aperture Serramenti
APP-Easy
PR_POR_0001
Porte_1




www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy

PR_GA_0001

Garage 1 - OGGETTI - MACRO




www.app-easy.it

Aperture Serramenti

APP-Easy

PR_GA_0002

Garage 2 - OGGETTI - SP




www.app-easy.it

Aperture Accessori


APP-Easy

PR_COR_0001

CORNICI



DAVANZALI




www.app-easy.it

Aperture Accessori








APP-Easy

PR_RIV_APT_0001


RIVESTIMENTO APERTURE



www.app-easy.it


Progettazione	Aperture Accessori	Aperture Accessori
APP-Easy	APP-Easy	APP-Easy
PR_OS_0003	PR_OS_0002	PR_OS_0001
OSCURANTI A PACCHETTO	OSCURANTI s SCORRERE e TAPPARELLE	OSCURANTI A BATTENTE
Per suddivisioni o per aperture con altezze differenti, attivare le PROPRIETA' delle Smart Part e imputare i parametri desiderati		
UN LATO	PERSIANE - UN'ANTA	PERSIANE - UN BATTENTE
		
DUE LATI	PERSIANE - DUE ANTE	PERSIANE - DUE BATTENTI
		
	TAPPARELLE	
		
www.app-easy.it	www.app-easy.it	www.app-easy.it

Progettazione
APP-Easy
PR_FR_0001
Frangisole_1



www.app-easy.it




Progettazione
APP-Easy
PR_FR_0002
Frangisole_2



www.app-easy.it




Assistenti Façade (ESCLUSIVAMENTE in APP-Easy 2027 ADVANCED e BUILDING)

Progettazione
APP-Easy
PR_FCD_0001
Facciate SP AE







www.app-easy.it

Progettazione
APP-Easy
PR_FCD_0002
Facciate SP AE



www.app-easy.it


Progettazione
APP-Easy
PR_FCD_0003
Facciate SP AE



www.app-easy.it


Assistenti Scale

Progettazione
APP-Easy
Scala_AE_0001
AE_STAIRS



www.app-easy.it


Progettazione
APP-Easy
Scala DUE RAMPE_AE
Scala_AE_0002
NON COMPATIBILE CON AE_KATALOG




www.app-easy.it


Assistenti Coperture


Progettazione Copertura
APP-Easy
PR_COP_0001
Copertura_1



















www.app-easy.it

Progettazione Copertura
APP-Easy
PR_COP_0002
Finitura_Copertura
TEGOLE




www.app-easy.it

Progettazione Copertura
APP-Easy
PR_COP_0003
Finitura_Copertura
COPPI




www.app-easy.it

Progettazione Copertura
APP-Easy
PR_COP_0004
Finitura_Copertura
LEGNO




www.app-easy.it

Progettazione Copertura
APP-Easy
PR_COP_0005
Finitura_Copertura
PIETRA






LAMIERA




www.app-easy.it

Progettazione Copertura
APP-Easy
PR_COP_0006
Accessori
LINEA VITA



PANNELLO FOTOVOLTAICO









ANTENNE



www.app-easy.it

Progettazione Copertura
APP-Easy
PR_TR_0001
Travi libere




www.app-easy.it

Progettazione Copertura


APP-Easy

PR_PG_0001

GRONDAIE (Smart Part AE)



GRONDAIE (comando Ringhiera)




www.app-easy.it

Progettazione Copertura


APP-Easy

PR_PG_0002

PLUVIALI







SCOSSALINE



www.app-easy.it




Assistenti Elementi Modulari






RINGHIERE, PARAPETTI e CANCELLI (funzione allplan)

Progettazione	Progettazione	Progettazione
APP-Easy	APP-Easy	APP-Easy
PR_RE_0001	PR_IP_0001	PR_IC_0001
RECINZIONI	INGRESSO PEDONALE	INGRESSO CARRAIO


www.app-easy.it
www.app-easy.it
www.app-easy.it

Progettazione
APP-Easy
PR_PAR_0001
PARAPETTI_1




www.app-easy.it

Progettazione
APP-Easy
PR_PAR_0002
PARAPETTI_2




www.app-easy.it

Progettazione
APP-Easy
PR_CM_0001
Cornicioni










Marcapiani



www.app-easy.it

Assistenti Esterni


Progettazione			
APP-Easy			
PR_EST_0001			
Esterni_1			
Ghiaia, Terreno e Semina			
			
Terreno a verde		Strada	
			
Massicciata, Tout Venat, Bynder e Asfalto			
			
Marciapiede struttura			
			
Pavimentazione		Marciapiede	
			
Massetto e Pavimentazione			
			
Cordoli			
			
www.app-easy.it			

Report

REPORT PERSONALIZZATI

Funzione Allplan®: REPORT

Percorso: Standard/AE_Quantities



Pareti

Progetto:

2021_AE_Assistenti

Autore:

Data / ora:

Note:

Calcolo VUOTO per PIENO in funzione dell'OPERA.

Materiali per piano		m²
D.02.05.01	Piani	7.500
D.02.05.02	Piani	7.500
D.02.05.03	Piani	7.500
D.02.05.04	Piani	7.500
D.02.05.05	Piani	7.500
D.02.05.06	Piani	7.500
E.01.01.01	Piani	15.400
E.01.01.02	Piani	15.500
E.01.01.03	Piani	15.200
E.01.01.04	Piani	15.600
E.01.01.05	Piani	15.800
E.01.01.06	Piani	15.900
G.01.01.01	Piani	7.500
G.01.01.02	Piani	7.500
G.01.02.01	Piani	7.500
G.01.02.02	Piani	7.500
G.01.03.01	Piani	7.500
G.01.03.02	Piani	7.500

IDNr.	Componente	Materiale/Opera	Misure	Sp. [cm]	Quantità	U.M.
Tipo computo pareti [m²]						
0026Pa	0000000430	D.02.05.01	(3.000*2.500)	1,0	7.500	m²
Opere a secco						
Somma D.02.05.01						7.500 m²
0026Pa	0000000434	D.02.05.02	(3.000*2.500)	1,3	7.500	m²
Opere a secco						
Somma D.02.05.02						7.500 m²
0026Pa	0000000438	D.02.05.03	(3.000*2.500)	1,0	7.500	m²


Pareti

Progetto: 2021_AE_Assistenti
Autore:
Data / ora:
Note: Calcolo VUOTO per PIANO in funzione dell'OPERA.

IDNr.	Componente	Materiale/Opera	Misure	Sp. [cm]	Quantità	U.M.
Tipo computo pareti [m²]						
0026Pa	0000000442	D.02.05.04	(3.000*2.500)	1,3	7.500	m²
Opere a secco						
Somma D.02.05.04						7.500 m²
0026Pa	0000000446	D.02.05.05	(3.000*2.500)	1,0	7.500	m²
Opere a secco						
Somma D.02.05.05						7.500 m²
0026Pa	0000000450	D.02.05.06	(3.000*2.500)	1,3	7.500	m²
Opere a secco						
Somma D.02.05.06						7.500 m²
0026Pa	0000000402	E.01.01.01	(2'12.500*0.080)*2* (3.000*2.500)	8,0	15.400	m²
Sistemi isolamento termico						
Somma E.01.01.01						15.400 m²
0026Pa	0000000398	E.01.01.02	(2'12.500*0.100)*2* (3.000*2.500)	10,0	15.500	m²
Sistemi isolamento termico						
Somma E.01.01.02						15.500 m²

Funzione Allplan®: REPORT

Percorso: Standard/AE_Katalog



Percorso: Standard/AE_Katalog

Opera Sotto Opera Materiale						
Stato: Realizzato + Non Realizzato Prezzo 1						
Progetto:	AE_Architecture_2025.002 - KATALOG					
Redattore:	AREG					
Data / Ora:	30/09/2024 / 08:31					
Note:						
Opera Sotto Opera Materiale	Cod.	Descrizione Misure	Quantità U.M.	Prez.Un.	Tot.Mat.	Tot. Tot. Op.
_03_AE_Vespai e Sottofondi						3.501,71 €
Sottofondi						3.501,71 €
SOL_SOTTOFONDO_A		Sottofondo su soletta-solaio con rete elettrosaldata	93,379 m²	37,50 €	3.501,71 €	
010350 0000000002	Sottofondo *	(0.850*0.100+4.280*3.430)	14,766 m²	37,50 €	553,89 €	
010350 0000000011	Sottofondo *	(0.850*0.100+2.830*2.030)	5,930 m²	37,50 €	218,89 €	
010350 0000000014	Sottofondo *	(2.030*1.050+0.850*0.100+1.730*0.300)		37,50 €	102,00 €	
010350 0000000025	Sottofondo *	(4.280*1.740+0.850*0.100+4.280*1.255)		37,50 €	483,89 €	
010350 0000000033	Sottofondo *	(3.580*1.200+0.850*0.100+4.000*3.580)		37,50 €	701,29 €	
010350 0000000048	Sottofondo *	(0.850*0.100+3.580*3.030)		37,50 €	409,96 €	
010350 0000000059	Sottofondo *	(3.580*0.515+0.850*0.100+3.580*1.515)		37,50 €	134,44 €	
010350 0000000070	Sottofondo *	(10.400*1.230)		37,50 €	389,25 €	
010350 0000000085	Sottofondo *	(3.980*1.705+0.850*0.100+1.405*0.300)		37,50 €	148,88 €	
_04_AE_Opere in Calcestruzzo						45.765,60 €
Solai in Laterocemento						
SMP_LAT_CEMENTO_A_240+050		Realizzazione di solai				
010150a00000002400	SMP_Solai Laterocemento *	46,775				
010150a00000003190	SMP_Solai Laterocemento *	28,753				
010150a00000004040	SMP_Solai Laterocemento *					
Strutture portanti						
PIL_CA_A						
010230 00000000129	Pilastro ca					
010230 00000000147	Pilastro					
010230 00000000149	Pilastro ca					
010230 00000000164	Pilastro ca					
010230 00000000208	Pilastro ca					
010230 00000000293	Pilastro ca					

Opera | Sotto Opera | Materiale

Stato: Realizzato + Non Realizzato | Prezzo 1

Progetto: AE_Architecture_2025.002 - KATALOG

Redattore: AREG

Data / Ora: 30/09/2024 / 08:31

Note:


010250L0000039556.01	Superficie_lateral e *	(214.250*3.020)+(3.020*1.795+1.605*0.875+2.145*1.035+2.145*1.035)				
010250L0000039564.01	Superficie_lateral e *	(213.020*2.800)+(3.020*0.650+1.350*0.875+2.145*1.035)				
010250L0000039572.01	Superficie_lateral e *	(3.020*0.500+1.500*0.875+2.145*0.650+3.020*1.320+3.020*0.650+0.875*2.145*0.200+213.020*0.300)+(3.020*1.020)				
010250L0000039580.01	Superficie_lateral e *	(213.550*3.020)+(3.020*1.185+3.985*0.875+3.135*2.145+5.170*3.020-(1.680*1.630))				
010250L0000039588.01	Superficie_lateral e *	(213.550*3.020)+(3.020*0.355+2.645*0.875+2.145*1.795+3.020*3.000-(2.630*1.680))				
010250L0000039596.01	Superficie_lateral e *	(213.550*3.020)+(3.020*0.500+1.500*0.875+2.145*0.650+3.020*2.000-(1.630*1.080))	29,97 m²			
010250L0000039604.01	Superficie_lateral e *	(3.020*0.175+1.025*0.875+2.145*0.175+3.020*0.390+2.530*2.145+2.145*1.035+2.145*1.035)	55,980 m²			
V_SUS_TINTEGGIATURA_A						
010250S0000039593.01	Superficie_soffitto *	(4.250*2.965)	90,850 m²	7,50 €	681,38 €	
010250S0000039549.01	Superficie_soffitto *	(1.375*0.300+3.950*1.675)	12,001 m²	7,50 €	90,01 €	
010250S0000039557.01	Superficie_soffitto *	(4.250*3.400)	14,450 m²	7,50 €	108,38 €	
010250S0000039565.01	Superficie_soffitto *	(2.800*2.000)	5,600 m²	7,50 €	42,00 €	
010250S0000039573.01	Superficie_soffitto *	(1.700*0.300+2.000*1.020)	2,550 m²	7,50 €	19,13 €	
010250S0000039581.01	Superficie_soffitto *	(5.170*3.550)	18,354 m²	7,50 €	137,66 €	
010250S0000039589.01	Superficie_soffitto *	(3.550*3.000)	10,650 m²	7,50 €	79,88 €	
010250S0000039597.01	Superficie_soffitto *	(3.550*2.000)	7,100 m²	7,50 €	53,25 €	
010250S0000039605.01	Superficie_soffitto *	(10.430*1.200)	12,516 m²	7,50 €	93,87 €	
Totale complessivo OPERE					92.373,07 €	

Legende

LEGENDE PERSONALIZZATE

Funzione Allplan®: LEGENDE

Percorso: Progetto/




Etichette

ETICHETTE PERSONALIZZATE

Funzione Allplan®: ETICHETTE

Percorso: Progetto/



Gruppo AE_Etichette_sc_1:100_G_005 e AE_Etichette_sc_1:100_G_006 – Calcolo al finito

Funzione Allplan®: Etichetta

Percorso: Progetto/



Vano

Vano Finitura DIN277, superficie abitabile

Rivestimenti laterali interni Spessore: 0.1000 Aspetto:

Nr.	Condizione	Materiale/qualità	Spessore	Fattore	Opera	Attributo	Aspetto (anima...)	Alte...
1			0.1000	1.0000		**		

Rivestimenti soffitto Spessore: 0.1000 Aspetto:

Nr.	Condizione	Materiale/qualità	Spessore	Fattore	Opera	Attributo	Aspetto (anima...)	Trat
1			0.1000	1.0000		**		

Rivestimenti pavimento Spessore: 0.1000 Aspetto:

Nr.	Condizione	Materiale/qualità	Spessore	Fattore	Opera	Attributo	Aspetto (anima...)	Trat
1			0.1000	1.0000		**		

Battiscopa

Nr.	Condizione	Materiale/qualità	Fattore	Opera	Attributo

Finitura totale Strato Assegnazione catalogo attributi

katig2 katig2

OK Annulla

AE_Studio		23.04 m²
		52.99 m³
		2.30

AE_Studio		23.04 m²
		52.99 m³
		2.30

AE_Studio		23.04 m²		52.99 m³		2.30
-----------	--	----------	--	----------	--	------


AE_Studio		23.04 m²		52.99 m³
-----------	--	----------	--	----------

AE_Studio		52.99 m³		2.30
-----------	--	----------	--	------

AE_Studio		23.04 m²
-----------	--	----------

AE_Studio		52.99 m³
-----------	--	----------

AE_Studio		2.30
-----------	--	------



AE_Studio		23.04 m²
		52.99 m³





AE_Studio		23.04 m²
-----------	--	----------

AE_Studio		52.99 m³
-----------	--	----------

AE_Studio		23.04 m²
Testo_001		52.99 m³
Testo_002		2.30
Testo_003		

AE_Studio		2.30
-----------	--	------

Aspetti



IMPORTANTE

Si consiglia di NON creare e/o modificare Aspetti all'interno della cartella\\Std\\Design\\AE_MATERIAL per evitare che successive installazioni di Update, Upgrade e/o reinstallazioni del pacchetto sovrascrivano eventuali personalizzazioni.

Termini e Condizioni d'Uso

Vedere il documento aggiornato sul sito www.app-easy.it